

OFFICE SAFE

業務用金庫カタログ VOL.11



耐火材の CO₂ 排出量を
40% 削減

日本アイ・エス・ケイの耐火金庫に使用する耐火材は、業界で初めてエコのセメントを使用し、第三者機関（一般財団法人建材試験センター）の厳しい試験に合格しております。



信頼の日本製

※ 耐火金庫の実力は、残念ながら実際に火災が起きてはじめてわかります。国産にこだわり、品質管理に万全を期すことが日本アイ・エス・ケイのモットーです。(※防盜金庫・耐火金庫)

日本アイ・エス・ケイ株式会社

平成26年4月2日よりキング工業株式会社は社名変更いたしました。

金庫には「防盜金庫」と「耐火金庫」の2つのタイプがあります。

大切なものをより安全に守るために、正しくお使いください。

火災対策を中心として使用される「耐火金庫」と耐火性能に加えて盗難などの防犯目的で使用される「防盜金庫」に分類されます。それぞれ性能が異なるため、目的や収容物に合わせてお選びください。

収納物によって金庫を使い分けてください

収納する物	●一般紙 ●一般紙を用いた書類 ●書籍 ●印刷物	●ビデオテープ ●フィルム類 ●磁気テープ ●磁気カード	●ダイヤモンド ●ルビー ●サファイヤ ●真珠 ●ひすい ●エメラルド	●オパール ●琥珀 ●半貴石 (アクアマリン、トルマリンなど)	●書 ●絵画 ●掛け軸 ●漆器	●刀剣類 ●塗物 ●金箔類	●現金 ●小切手 ●約束手形 ●宝石類	●貴金属 ●盗まれたくない物
適した金庫のタイプ	耐火金庫 (一般紙用) 庫内は一般紙が燃えないように177℃以下に保たれます。	耐火金庫 (フレキシブルコンピュータディスク用) 一般紙用の耐火金庫よりも高い性能で、熱や湿気に弱い磁気メディアを守ります。	耐火金庫 (フレキシブルコンピュータディスク用) 収納物によっては、火災時の高熱で変色・変質・ひび割れなどが生じることがあります。宝石類の耐熱温度については、お買い求めの宝石店へお尋ねください。	耐火金庫 (フレキシブルコンピュータディスク用) 高価な装飾品、細工物は保管状態に敏感です。収納物によっては、著しく変色、変形し剥脱するなど価値を失う恐れがあります。	防盜金庫 工具等による金庫破りなどにも効果を発揮します。			

試験規格および性能表示マーク

防盜性能


試験項目	規格	試験方法	合格基準	性能表示マーク
耐溶断・耐工具試験 日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格	TRTL	規定の工具を使い、3系列の試験をそれぞれ規定時間行う。 A系列：施錠機構への攻撃 B系列：扉およびカンヌキへの攻撃 C系列：侵入口を開ける	それぞれの試験で規定時間内に開扉または庫内に100φ以上の穴を開けられないこと。	耐溶断・耐工具30分性能
耐工具試験 日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格	TL			耐工具30分性能
耐破壊性能試験 日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格 JIS(日本工業規格) S 1037	TS	規定の工具を使い、1または2系列の試験をそれぞれ規定時間行う。 A系列：施錠機構への攻撃 B系列：扉のこじ開け、カンヌキへの攻撃	それぞれの試験で規定時間内に開扉または扉が取り外されないこと。	耐破壊性能 (TS-15)

※性能表示マーク内の数字は攻撃する時間を表します。(単位:分)

耐火性能

試験項目	規格	試験方法	合格基準	性能表示マーク
標準加熱試験 JIS(日本工業規格) S 1037		金庫を炉内で標準温度加熱曲線に従い規定時間加熱した後、炉内の火を止め、高温の炉内に放置します。	一般紙用 庫内温度177℃以下で、中に入れた新聞紙が判読できること フレキシブルコンピュータディスク用 加熱後を含め、 庫内温度52℃以下 庫内湿度80%以下	一般紙用 3時間耐火性能 フレキシブルコンピュータディスク用 1時間耐火性能
急加熱・衝撃落下併用試験 JIS(日本工業規格) S 1037		高温に上がった炉内に金庫を入れ急加熱した後、9.1mの高さから落下させる。逆さにして、さらに標準温度加熱曲線に従い、規定時間加熱した後、炉の火を止め、高温の炉内に放置する。	●金庫の破裂が起こらないこと ●施錠できていること ●中に入れた新聞紙が判読できること	急加熱・衝撃落下性能

※性能表示マーク内の数字は耐火時間を表します。(単位:時間)



JIS認証製品

第三者機関(登録認証機関)による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的とした JIS 認証取得制度によって、JIS 表示の認証を受けた製品です。

非JIS認証製品

主要な耐火性能や防盜性能のみを第三者機関(登録認証機関)で試験を行い合格。その他機能はメーカーの品質管理のもとに生産された製品です。

耐震対策

耐震固定をしていない学籍簿用耐火金庫などの重量物は、地震の際、移動・転倒により避難経路を塞いだり、大事故を起こすなど大変危険です。お客様の設置環境に合わせた耐震固定工事をご提案いたします。



施工例

阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)、東日本




大震災(東北地方太平洋沖地震)の地震波を再現した耐震試験を実施し、耐震性能を確認しています。

盗難対策

金庫を狙った犯罪は、短時間で行われることも多くなっています。

金庫の設置方法や設置場所、日常の施錠習慣など盗難対策をご検討ください。

当社では、最適な対策のご提案をしておりますのでお気軽にご相談ください。



ベースボードを使用した設置例

盗難対策に効果を発揮します。設置場所に合わせ、右寄せと左寄せに対応しています。

環境対策

環境配慮型 耐火金庫

耐火材のCO₂排出量を **40%削減**

日本アイ・エス・ケイの防盜金庫・耐火金庫に使用する耐火材は、業界で初めてエコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、第三者機関(一般財団法人建材試験センター)の厳しい耐火性能試験に合格しております。従来の耐火材に比べ、CO₂排出量を約40%削減した環境配慮型の製品です。なお、高炉セメントはグリーン購入法の特典調達品目に指定されています。



金庫補償制度 金庫安心パック

安心 1

金庫が破壊され、保管していた現金・小切手が盗難の被害にあった場合、最高300万円(機種により異なります)を限度に補償します。

※ただし、手形・貴金属・宝石・書画・骨董品を除く。 ※金庫を持ち去られた場合は対象外です。

安心 2

修理不能となった金庫は、同等の新しい金庫と交換いたします。修理可能な場合は修理いたします。

限度額および対象機種

補償限度額 300万円 (STRシリーズ)

補償限度額 200万円 (KCJ, KCS, BSX, SCJ, DS-3000, PMC, KPXシリーズ)

補償限度額 100万円 (STJ, STSシリーズ)

補償期間: 1年間

耐火性能の有効耐用年数は 20 年

防盜金庫と耐火金庫は、JIS(日本工業規格)耐火性能を備えています。製造後20年を越えてのご使用は耐火性能が低下し、火災時に収容物の変質、または焼失の恐れがありますので、必ず新品と交換されるようおすすめします。

INDEX

耐火金庫 JIS認証製品 KCJ50シリーズ	3-5
耐火金庫 KCS30シリーズ	6
防盜金庫	7
耐火金庫 BSX-3DKSシリーズ	8
耐火金庫 JIS認証製品 STJシリーズ	9
耐火金庫 STSシリーズ	10
テンキー式耐火金庫 BS-2E, KS-EKシリーズ	11
キングスーパーダイヤル式耐火金庫 KC, KC-KSシリーズ	12, 13
学籍簿用耐火金庫	13
耐火ファイリングキャビネット	14
データメディア耐火金庫 DS-3000, DS, DFシリーズ	15, 16
データメディア耐火ユニット	16
管理機能付投入式耐火金庫	17
投入式耐火金庫 KPXシリーズ	17
店舗用投入金庫	18

組立金庫室	19
組立金庫	19
壁面ユニット耐火金庫 FSWシリーズ	20
テンキー式耐火金庫カルツパ	20
壁埋込型保管庫	20
床下金庫	20
ホテル・レジャー施設向け貴重品保管庫	21, 22
キーボックス	23
センサー組込型金庫	24
履歴閲覧ソフト	24
書類専用 防水ケース	24
オプション	24
手提金庫	25, 26
別注スチール製品	27, 28
コインロッカー	29

耐火金庫 ストロング

KCJ50シリーズ **JIS認証製品**
KCS30シリーズ **非JIS認証製品**

耐破壊性能TS-15
2時間耐火性能
急加熱・衝撃落下性能 (KCS30 シリーズ)

- JIS 認証製品(KCJ50シリーズ)
- 耐破壊性能 15分
- 2時間の耐火性能
- 急加熱・衝撃落下性能(KCS30シリーズ)
- 豊富な施錠方式
- 床固定対応
- 金庫安心パック付
補償限度額 200万円



KCJ54-2D



KCS33-2DKS

オプション

業務用アラーム 38,000円(税込み41,040円)
[施錠確認機能付] (P.24 参照)



施錠方式

百万変換ダイヤル式

百万変換ダイヤル錠 + 電子ロック錠



ダイヤル番号の変更が可能な百万変換ダイヤル錠。担当者の変更や定期的な変更にも対応できます。万一、ダイヤル錠が破壊された場合でも、リロッキング装置(再施錠機構)を搭載していますので施錠状態を保持します。

履歴テンキー式

テンキー錠 + 電子ロック錠



- 最大登録件数
管理者: 3件
一般使用者: 17件
- 暗証番号: 4~8桁

暗証番号で解錠するテンキー式。解錠や施錠、登録などの操作履歴が最大 5000 件記録されます。付属の専用ソフトをインストールしたパソコンと金庫を接続すると、操作履歴の閲覧・印刷・保存やタイムロックなどの操作が可能です。
※タイムロック: 解錠可能時間帯を制限する機能。

IC カード式 (FeliCa・MIFARE 対応)

IC カード錠・テンキー錠 + 電子ロック錠



- 最大登録件数
管理者: 3件
一般使用者: 17件
- 暗証番号: 4~8桁

社員証などの FeliCa(フェリカ)カードおよび MIFARE(マイフェア)カードを登録し、金庫の鍵として使用できます。また、オプションの履歴閲覧ソフト【KYF-10】を使用しますと、操作履歴の閲覧・印刷・保存やタイムロックなど管理業務を軽減できます。
※履歴閲覧およびタイムロック設定は、オプションの履歴閲覧ソフトが必要です。(P.24参照)
※タイムロック: 解錠可能時間帯を制限する機能。
※FeliCa(フェリカ)は、ソニー株式会社の登録商標です。
※MIFARE(マイフェア)は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。
※ICカードは別売です。

指紋認証式

指紋錠・テンキー錠 + 電子ロック錠



- 最大登録件数
管理者: 3件
一般使用者: 17件
- 暗証番号: 4~20桁

最新の指紋認証技術を搭載したハイセキュリティシステム。解錠番号の紛失やなりすましの不安から解放され、厳格な管理が行えます。また、オプションの履歴閲覧ソフト【RSF-20】を使用しますと、操作履歴の閲覧・印刷・保存など管理業務を軽減できます。
※履歴閲覧は、オプションの履歴閲覧ソフトが必要です。(P.24参照)
※タイムロックはありません。
●体質やケガ等により稀に指紋を登録・認証できない場合があります。

電子ロック錠



電子ロックキー

マグネットの特性を生かした高性能錠前です。鍵違いが多く、鍵の外形が同じ形をしているので、ピッキングの心配もなく複製も大変困難です。


オプション

ベースボード

KCJ50シリーズ用 38,000円(税込み41,040円)
寸法: W914×D914×t 4.5mm 材質: 鋼板 色: 黒
※右寄せ、左寄せができます。

KCS30シリーズ用 61,000円(税込み65,880円)
寸法: W1220×D1220×t 4.5mm 材質: 鋼板 色: 黒

付属品: 六角ボルト、角ワッシャー、オールアンカー
※別途工具がかかります。



百万変換ダイヤル式

JIS認証製品



ストロング

KCJ51-2D **361,000円**(税込み389,880円)



ストロング

KCJ507-2D **376,000円**(税込み406,080円)



ストロング

KCJ52-2D **422,000円**(税込み455,760円)

ICカード式・履歴テンキー式

JIS認証製品



※履歴機能のないテンキー式もあります。



ストロング

KCJ51-2RFE

ICカード式

KCJ51-2RFE **418,000円**(税込み451,440円)

履歴テンキー式

KCJ51-2ER **410,000円**(税込み442,800円)



ストロング

KCJ507-2RFE

ICカード式

KCJ507-2RFE **433,000円**(税込み467,640円)

履歴テンキー式

KCJ507-2ER **424,000円**(税込み457,920円)



ストロング

KCJ52-2RFE

ICカード式

KCJ52-2RFE **479,000円**(税込み517,320円)

履歴テンキー式

KCJ52-2ER **470,000円**(税込み507,600円)

指紋認証式

JIS認証製品



ストロング

KCJ51-2FPE **458,000円**(税込み494,640円)



ストロング

KCJ507-2FPE **473,000円**(税込み510,840円)




ストロング

KCJ52-2FPE **519,000円**(税込み560,520円)


KCJ51 タイプ

- 外寸法: W630×D706×H758mm ■標準質量: 220kg
- 内寸法: W430×D420×H542mm ■内容積: 98ℓ
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




KCJ507 タイプ

- 外寸法: W630×D706×H916mm ■標準質量: 250kg
- 内寸法: W430×D420×H700mm ■内容積: 126ℓ
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



KCJ52 タイプ

- 外寸法: W680×D706×H1024mm ■標準質量: 305kg
- 内寸法: W480×D420×H808mm ■内容積: 163ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



性能表示マーク



耐破壊性能 (TS-15)



一般紙用2時間耐火性能

百万変換ダイヤル式

JIS認証製品



ストロング
KCJ53-2D 483,000円(税込み521,640円)



ストロング
KCJ54-2D 546,000円(税込み589,680円)



ストロング
KCJ55-2D 631,000円(税込み681,480円)

ICカード式・履歴テンキー式

JIS認証製品



※履歴機能のないテンキー式もあります。



ストロング
ICカード式
KCJ53-2RFE 540,000円(税込み583,200円)

履歴テンキー式
KCJ53-2ER 531,000円(税込み573,480円)



ストロング
ICカード式
KCJ54-2RFE 603,000円(税込み651,240円)

履歴テンキー式
KCJ54-2ER 594,000円(税込み641,520円)



ストロング
ICカード式
KCJ55-2RFE 688,000円(税込み743,040円)

履歴テンキー式
KCJ55-2ER 679,000円(税込み733,320円)

指紋認証式

JIS認証製品



ストロング
KCJ53-2FPE 580,000円(税込み626,400円)




ストロング
KCJ54-2FPE 643,000円(税込み694,440円)



ストロング
KCJ55-2FPE 729,000円(税込み787,320円)


KCJ53 タイプ

- 外寸法: W680×D706×H1384mm ■標準質量: 395kg
- 内寸法: W480×D420×H1168mm ■内容積: 236ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




KCJ54 タイプ

- 外寸法: W680×D706×H1614mm ■標準質量: 465kg
- 内寸法: W480×D420×H1398mm ■内容積: 281ℓ
- 棚板×3 (鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト



KCJ55 タイプ

- 外寸法: W730×D706×H1734mm ■標準質量: 540kg
- 内寸法: W530×D420×H1518mm ■内容積: 338ℓ
- 引出し内寸法: W502×D328×H89mm
- 棚板×3・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



百万変換ダイヤル式

非JIS認証製品   



ストロング
KCS33-2DKS 793,000円(税込み856,440円)



ストロング
KCS34-2DKS 879,000円(税込み949,320円)



ストロング
KCS35-2DKS 946,000円(税込み1,021,680円)

ICカード式・履歴テンキー式

非JIS認証製品   

※履歴機能のないテンキー式もあります。



ストロング
ICカード式
KCS33-2RFEKS 849,000円(税込み916,920円)



ストロング
ICカード式
KCS34-2RFEKS 936,000円(税込み1,010,880円)



ストロング
ICカード式
KCS35-2RFEKS 1,003,000円(税込み1,083,240円)



履歴テンキー式
KCS33-2ERKS 841,000円(税込み908,280円)



履歴テンキー式
KCS34-2ERKS 927,000円(税込み1,001,160円)



履歴テンキー式
KCS35-2ERKS 994,000円(税込み1,073,520円)

指紋認証式

非JIS認証製品   



ストロング
KCS33-2FPEKS 889,000円(税込み960,120円)




ストロング
KCS34-2FPEKS 975,000円(税込み1,053,000円)



ストロング
KCS35-2FPEKS 1,040,000円(税込み1,123,200円)


KCS33 タイプ

- 外寸法: W950×D762×H1389mm ■標準質量: 505kg
- 内寸法: W750×D473×H1173mm ■内容積: 416ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- 棚板×2・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト




KCS34 タイプ

- 外寸法: W950×D762×H1789mm ■標準質量: 740kg
- 内寸法: W750×D473×H1573mm ■内容積: 558ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- 棚板×3・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



KCS35 タイプ

- 外寸法: W1120×D762×H1789mm ■標準質量: 830kg
- 内寸法: W920×D473×H1573mm ■内容積: 685ℓ
- 棚板×4
(鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト



防盜金庫 スーパーストロング

耐溶断・耐工具TRTL-30 (STR-RX30 シリーズ) 耐工具 TL-30 (STR-L30 シリーズ) 2 時間耐火性能

- 耐溶断・耐工具 30 分の防盜性能 (STR-RX30 シリーズ)
- 耐工具 30 分の防盜性能 (STR-L30 シリーズ)
- 2 時間の耐火性能
- 金庫安心パック付
補償限度額 300 万円

STR-RX30シリーズ



※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。




スーパーストロング



STR52-RX30A

1,640,000円 (税込み1,771,200円)

- 外寸法: W720×D760×H1030mm
- 標準質量: 800kg
- 内寸法: W480×D440×H718mm
- 内容積: 152ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 百万変換ダイヤル錠×2+リバーシブル錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: アイボリー
- アラーム付




スーパーストロング



STR53-RX30A

2,410,000円 (税込み2,602,800円)

- 外寸法: W770×D760×H1480mm
- 標準質量: 1150kg
- 内寸法: W530×D440×H1168mm
- 内容積: 272ℓ
- 引出し内寸法: W502×D328×H89mm
- 百万変換ダイヤル錠×2+リバーシブル錠
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: アイボリー
- アラーム付




スーパーストロング



STR54-RX30A

2,880,000円 (税込み3,110,400円)

- 外寸法: W870×D760×H1757mm
- 標準質量: 1430kg
- 内寸法: W630×D440×H1445mm
- 内容積: 400ℓ
- 引出し内寸法: W602×D328×H148mm
- 百万変換ダイヤル錠×2+リバーシブル錠
- 棚板×3・鍵付引出し×1
- 色: アイボリー
- アラーム付



STR-L30シリーズ



※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。




スーパーストロング



STR51-L30A

905,000円 (税込み977,400円)

- 外寸法: W630×D706×H814mm
- 標準質量: 360kg
- 内寸法: W430×D420×H542mm
- 内容積: 98ℓ
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- 百万変換ダイヤル錠×2+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト
- アラーム付




スーパーストロング



STR52-L30A

1,120,000円 (税込み1,209,600円)

- 外寸法: W680×D706×H1080mm
- 標準質量: 450kg
- 内寸法: W480×D420×H808mm
- 内容積: 163ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- 百万変換ダイヤル錠×2+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト
- アラーム付




スーパーストロング



STR53-L30A

1,340,000円 (税込み1,447,200円)

- 外寸法: W730×D706×H1440mm
- 標準質量: 600kg
- 内寸法: W530×D420×H1168mm
- 内容積: 260ℓ
- 引出し内寸法: W502×D328×H89mm
- 百万変換ダイヤル錠×2+電子ロック錠
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト
- アラーム付



耐火金庫 ストロング

BSX-3DKSシリーズ



- トップクラス 3 時間の耐火性能
- 急加熱・衝撃落下性能
- 耐破壊性能 15 分
- 金庫安心パック付
- 補償限度額 200万円

耐破壊性能 TS-15 3時間耐火性能 急加熱・衝撃落下性能


キングスーパーダイヤル錠



従来のダイヤル錠に比べ、解錠時にダイヤルを回す回数が半分になり、ダイヤル合わせの煩わしさを解消。更にダイヤル精度もアップ。安全性を高めました。ダイヤルが破壊されてもリッキング装置(破壊時再施錠装置)が働き、扉を開けることが出来ません。




※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。



ストロング **BSX50-3DKSA** 370,000円(税込み399,600円)

- 外寸法: W545×D638×H773mm ■ 標準質量: 175kg
- 内寸法: W325×D315×H481mm ■ 内容積: 49ℓ
- 引出し内寸法: W298×D249×H65mm
- キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト
- アラーム付




ストロング **BSX51-3DKSA** 467,000円(税込み504,360円)

- 外寸法: W650×D745×H834mm ■ 標準質量: 240kg
- 内寸法: W430×D422×H542mm ■ 内容積: 98ℓ
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト
- アラーム付




ストロング **BSX52-3DKSA** 559,000円(税込み603,720円)

- 外寸法: W700×D745×H1100mm ■ 標準質量: 350kg
- 内寸法: W480×D422×H808mm ■ 内容積: 163ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト
- アラーム付




ストロング **BSX53-3DKSA** 649,000円(税込み700,920円)

- 外寸法: W700×D745×H1460mm ■ 標準質量: 410kg
- 内寸法: W480×D422×H1168mm ■ 内容積: 236ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト
- アラーム付



ストロング **BSX54-3DKSA** 725,000円(税込み783,000円)

- 外寸法: W700×D745×H1690mm ■ 標準質量: 495kg
- 内寸法: W480×D422×H1398mm ■ 内容積: 282ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠
- 棚板×3(鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト
- アラーム付



性能表示
マーク



耐火金庫 ストロング

STJシリーズ JIS認証製品

- JIS 認証製品
- 豊富な施錠方式
- 金庫安心パック付
- 2時間の耐火性能
- 床固定対応
- 補償限度額 100万円
- 耐破壊性能 15分


耐破壊性能TS-15 2時間耐火性能

オプション

ベースボード

STJ用 38,000円(税込み41,040円)

寸法: W914×D914×t 4.5mm
材質: 鋼板 色: 黒
付属品: 六角ボルト
角ワッシャー、オールアンカー
※右寄せ、左寄せができます。
※別途工賃がかかります。




ICカード式 (FeliCa MIFARE 対応)

[最大登録件数]
管理者: 3件、一般使用者: 17件




ストロング
STJ-20RFE 267,000円(税込み288,360円)

- 外寸法: W544×D544×H417mm
 - 内寸法: W348×D270×H214mm
 - 標準質量: 110kg ■ 内容積: 20ℓ
 - トレー内寸法: W333×D228×H42mm
 - ICカード錠・テンキー錠
 - トレー×1
 - 色: オフホワイト
 - オプション: 履歴閲覧ソフト [KYF-10] (P.24参照)
- ※ICカードは別売です。



ストロング
STJ-50RFE 336,000円(税込み362,880円)

- 外寸法: W515×D587×H684mm
 - 内寸法: W325×D328×H481mm
 - 標準質量: 180kg ■ 内容積: 51ℓ
 - 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
 - ICカード錠・テンキー錠+リバーシブル錠
 - 棚板×1・鍵付引出し×1 ■ 色: オフホワイト
 - オプション: 履歴閲覧ソフト [KYF-10] (P.24参照)
- ※ICカードは別売です。




指紋認証式

[最大登録件数]
管理者: 3件、一般使用者: 17件




ストロング
STJ-20FPE 315,000円(税込み340,200円)

- 外寸法: W544×D544×H417mm
- 内寸法: W348×D270×H214mm
- 標準質量: 110kg ■ 内容積: 20ℓ
- トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- 指紋錠・テンキー錠
- トレー×1
- 色: オフホワイト
- オプション: 履歴閲覧ソフト [RSF-20] (P.24参照)



ストロング
STJ-50FPE 370,000円(税込み399,600円)

- 外寸法: W515×D587×H684mm
- 内寸法: W325×D328×H481mm
- 標準質量: 180kg ■ 内容積: 51ℓ
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- 指紋錠・テンキー錠+リバーシブル錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1 ■ 色: オフホワイト
- オプション: 履歴閲覧ソフト [RSF-20] (P.24参照)




キングスーパーダイヤル式




ストロング
STJ-20SD 183,000円(税込み197,640円)

- 外寸法: W544×D533×H417mm
- 内寸法: W348×D270×H214mm
- 標準質量: 110kg ■ 内容積: 20ℓ
- トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠
- トレー×1
- 色: オフホワイト



ストロング
STJ-50SD 256,000円(税込み276,480円)

- 外寸法: W515×D581×H684mm
- 内寸法: W325×D328×H481mm
- 標準質量: 180kg ■ 内容積: 51ℓ
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1 ■ 色: オフホワイト




履歴テンキー式

[最大登録件数]
管理者: 3件、一般使用者: 17件




ストロング
STJ-20ER 248,000円(税込み267,840円)

- 外寸法: W544×D544×H417mm
- 内寸法: W348×D270×H214mm
- 標準質量: 110kg ■ 内容積: 20ℓ
- トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- テンキー錠
- トレー×1
- 色: オフホワイト
- 履歴閲覧ソフト付



ストロング
STJ-50ER 313,000円(税込み338,040円)

- 外寸法: W515×D587×H684mm
- 内寸法: W325×D328×H481mm
- 標準質量: 180kg ■ 内容積: 51ℓ
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- テンキー錠+リバーシブル錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1 ■ 色: オフホワイト
- 履歴閲覧ソフト付



耐火金庫 ストロング

STSシリーズ 非JIS認証製品

- 2時間の耐火性能
 - 急加熱・衝撃落下性能
 - 耐破壊性能 15分
 - 豊富な施錠方式
 - 金庫安心パック付
 - 補償限度額 100万円
- ※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。

耐破壊性能TS-15 2時間耐火性能 急加熱・衝撃落下性能


ICカード式 (FeliCa MIFARE 対応)

[最大登録件数]
管理者: 3件、一般使用者: 17件




ストロング
STS-20XRFE 255,000円(税込み275,400円)

- 外寸法: W514×D514×H402mm
 - 内寸法: W348×D270×H214mm
 - 標準質量: 110kg ■ 内容積: 20ℓ
 - トレー内寸法: W333×D228×H42mm
 - ICカード錠・テンキー錠
 - トレー×4
 - 色: ダークグレー
 - オプション: 履歴閲覧ソフト [KYF-10] (P.24参照)
- ※ICカードは別売です。



ストロング
STS-50XRFE 323,000円(税込み348,840円)

- 外寸法: W485×D558×H713mm ■ 標準質量: 170kg
 - 内寸法: W325×D328×H481mm ■ 内容積: 51ℓ
 - トレー内寸法: W307×D262×H47mm
 - 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
 - ICカード錠・テンキー錠+リバーシブル錠
 - トレー×6・鍵付引出し×1 ■ 色: ダークグレー
 - オプション: 履歴閲覧ソフト [KYF-10] (P.24参照)
- ※ICカードは別売です。




指紋認証式

[最大登録件数]
管理者: 3件、一般使用者: 17件




ストロング
STS-20XFPE 282,000円(税込み304,560円)

- 外寸法: W514×D514×H402mm
- 内寸法: W348×D270×H214mm
- 標準質量: 110kg ■ 内容積: 20ℓ
- トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- 指紋錠・テンキー錠
- トレー×4
- 色: ダークグレー
- オプション: 履歴閲覧ソフト [RSF-20] (P.24参照)



ストロング
STS-50XFPE 352,000円(税込み380,160円)

- 外寸法: W485×D558×H713mm ■ 標準質量: 170kg
- 内寸法: W325×D328×H481mm ■ 内容積: 51ℓ
- トレー内寸法: W307×D262×H47mm
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- 指紋錠・テンキー錠+リバーシブル錠
- トレー×6・鍵付引出し×1 ■ 色: ダークグレー
- オプション: 履歴閲覧ソフト [RSF-20] (P.24参照)




キングスーパーダイヤル式




ストロング
STS-20XA 176,000円(税込み190,080円)

- 外寸法: W514×D503×H402mm
- 内寸法: W348×D260×H214mm
- 標準質量: 110kg ■ 内容積: 20ℓ
- トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠
- トレー×4
- 色: ダークグレー
- 小型アラーム付 (95dB)



ストロング
STS-50XA 243,000円(税込み262,440円)

- 外寸法: W485×D552×H713mm
- 内寸法: W325×D328×H481mm
- 標準質量: 170kg ■ 内容積: 51ℓ
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1 ■ 色: ダークグレー
- 小型アラーム付 (95dB)




履歴テンキー式

[最大登録件数]
管理者: 3件、一般使用者: 17件




ストロング
STS-20XER 242,000円(税込み261,360円)

- 外寸法: W514×D514×H402mm
- 内寸法: W348×D270×H214mm
- 標準質量: 110kg ■ 内容積: 20ℓ
- トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- テンキー錠
- トレー×4
- 色: ダークグレー
- 履歴閲覧ソフト付



ストロング
STS-50XER 309,000円(税込み333,720円)

- 外寸法: W485×D558×H713mm ■ 標準質量: 170kg
- 内寸法: W325×D328×H481mm ■ 内容積: 51ℓ
- トレー内寸法: W307×D262×H47mm
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- テンキー錠+リバーシブル錠
- トレー×6・鍵付引出し×1 ■ 色: ダークグレー
- 履歴閲覧ソフト付



テンキー式耐火金庫

BS-2Eシリーズ

非JIS認証製品 

■ 2時間の耐火性能 ■ フラットデザイン

オプション


業務用アラーム ¥38,000(税込み¥41,040)
[施錠確認機能付] (P.24 参照)

※カスタマーが不要の場合は、事前にご相談ください。




BS51-2E **322,000円**(税込み347,760円)

- 外寸法: W590×D651×H774mm
- 内寸法: W430×D420×H542mm
- 標準質量: 190kg ■ 内容積: 98ℓ
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




BS54-2E **507,000円**(税込み547,560円)

- 外寸法: W640×D651×H1630mm
- 内寸法: W480×D420×H1398mm
- 標準質量: 390kg ■ 内容積: 282ℓ
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×3(鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト




BS52-2E **379,000円**(税込み409,320円)

- 外寸法: W640×D651×H1040mm
- 内寸法: W480×D420×H808mm
- 標準質量: 260kg ■ 内容積: 163ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




BS33-2E **760,000円**(税込み820,800円)

- 外寸法: W930×D708×H1425mm
- 内寸法: W750×D473×H1173mm
- 標準質量: 460kg ■ 内容積: 416ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×2・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト




BS53-2E **440,000円**(税込み475,200円)

- 外寸法: W640×D651×H1400mm
- 内寸法: W480×D420×H1168mm
- 標準質量: 340kg ■ 内容積: 236ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



BS34-2E **909,000円**(税込み981,720円)

- 外寸法: W930×D708×H1825mm
- 内寸法: W750×D473×H1573mm
- 標準質量: 590kg ■ 内容積: 558ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×3・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



KS-EKシリーズ


非JIS認証製品 

■ 1時間の耐火性能




KS-37EK **126,000円**(税込み136,080円)

- 外寸法: W377×D526×H643mm
- 内寸法: W247×D325×H485mm
- 標準質量: 75kg ■ 内容積: 38ℓ
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×1
- 色: オフホワイト




KS-90EK **210,000円**(税込み226,800円)

- 外寸法: W455×D601×H887mm
- 内寸法: W325×D400×H700mm
- 標準質量: 140kg ■ 内容積: 91ℓ
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



KS-120EK **263,000円**(税込み284,040円)

- 外寸法: W455×D601×H1087mm
- 内寸法: W325×D400×H900mm
- 標準質量: 170kg ■ 内容積: 117ℓ
- 引出し内寸法: W298×D245×H65mm
- テンキー錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



キングスーパーダイヤル式耐火金庫

2時間耐火性能

KCシリーズ  非JIS認証製品

■ 2時間の耐火性能 オプション

業務用アラーム ¥38,000 (税込み¥41,040)
[施錠確認機能付] (P.24 参照)

キングスーパーダイヤル錠



従来のダイヤル錠に比べ、解錠時にダイヤルを回す回数が半分に、ダイヤル合わせの煩わしさを解消。更にダイヤル精度もアップ。安全性を高めました。ダイヤルが破壊されてもリッキング装置(破壊時再施錠装置)が働き、扉を開けることが出来ません。

最初の番号合わせ



右に360°回して合わせます。

2番目の番号合わせ



左に1回合わせます。

3番目の番号合わせ



右に1回合わせます。

4番目の番号合わせ




左に1回合わせます。

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。




KC51-2D **254,000円** (税込み274,320円)

- 外寸法: W586×D659×H770mm ■標準質量: 155kg
- 内寸法: W430×D420×H542mm ■内容積: 98ℓ
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




KC507-2D **282,000円** (税込み304,560円)

- 外寸法: W586×D659×H928mm ■標準質量: 190kg
- 内寸法: W430×D420×H700mm ■内容積: 126ℓ
- 引出し内寸法: W402×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




KC52-2D **315,000円** (税込み340,200円)

- 外寸法: W636×D659×H1036mm ■標準質量: 230kg
- 内寸法: W480×D420×H808mm ■内容積: 163ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×1・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




KC53-2D **361,000円** (税込み389,880円)

- 外寸法: W636×D659×H1396mm ■標準質量: 300kg
- 内寸法: W480×D420×H1168mm ■内容積: 236ℓ
- 引出し内寸法: W452×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×2・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト




KC54-2D **413,000円** (税込み446,040円)

- 外寸法: W636×D659×H1626mm ■標準質量: 340kg
- 内寸法: W480×D420×H1398mm ■内容積: 281ℓ
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×3 (鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト



KC55-2D **480,000円** (税込み518,400円)

- 外寸法: W686×D659×H1746mm ■標準質量: 365kg
- 内寸法: W530×D420×H1518mm ■内容積: 338ℓ
- 引出し内寸法: W502×D328×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×3・鍵付引出し×1
- 色: オフホワイト



KCシリーズ

非JIS認証製品




※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。




KC33-2D 611,000円(税込み659,880円)

- 外寸法: W906×D710×H1401mm
- 内寸法: W750×D473×H1173mm
- 標準質量: 305kg ■内容積: 416ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×2・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト




KC34-2D 670,000円(税込み723,600円)

- 外寸法: W906×D710×H1801mm
- 内寸法: W750×D473×H1573mm
- 標準質量: 540kg ■内容積: 558ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×3・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



KC35-2D 697,000円(税込み752,760円)

- 外寸法: W1076×D710×H1801mm
- 内寸法: W920×D473×H1573mm
- 標準質量: 630kg ■内容積: 685ℓ
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×4(鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト



KC-KSシリーズ

非JIS認証製品




※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。




KC33-2DKS 681,000円(税込み735,480円)

- 外寸法: W950×D762×H1445mm
- 内寸法: W750×D473×H1173mm
- 標準質量: 495kg ■内容積: 416ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×2・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト




KC34-2DKS 741,000円(税込み800,280円)

- 外寸法: W950×D762×H1845mm
- 内寸法: W750×D473×H1573mm
- 標準質量: 730kg ■内容積: 558ℓ
- 引出し内寸法: W325×D387×H89mm
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×3・鍵付引出し×2
- 色: オフホワイト



KC35-2DKS 767,000円(税込み828,360円)

- 外寸法: W1120×D762×H1845mm
- 内寸法: W920×D473×H1573mm
- 標準質量: 820kg ■内容積: 685ℓ
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×4(鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト




学籍簿用耐火金庫

※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。(SCJ-35は、キャスターがありません。)




SC-35 570,000円(税込み615,600円)

- デンキー式
- 外寸法: W1050×D708×H1775mm
 - 内寸法: W920×D473×H1573mm
 - 標準質量: 570kg ■内容積: 685ℓ
 - 百万変換ダイヤル錠(SC-35Eは、デンキー錠)+電子ロック錠
 - 棚板×4(鍵付引出しはオプション)
 - 色: オフホワイト




SCJ-35 628,000円(税込み678,240円)

- ストロング
- 外寸法: W1050×D708×H1719mm
 - 内寸法: W920×D473×H1573mm
 - 標準質量: 570kg ■内容積: 685ℓ
 - 百万変換ダイヤル錠+電子ロック錠
 - 棚板×4(鍵付引出しはオプション)
 - 色: オフホワイト
- ※金庫安心ロック付
補償限度額 200万円



SC-355 594,000円(税込み641,520円)

- 外寸法: W1050×D708×H1845mm
- 内寸法: W920×D473×H1643mm
- 標準質量: 590kg ■内容積: 714ℓ
- 百万変換ダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×4(鍵付引出しはオプション)
- 色: オフホワイト



5 A4縦ファイル
5段収納サイズ



※ファイル高さ
313mmまで対応

非JIS認証製品

耐火ファイリングキャビネット

1時間耐火性能
急加熱・衝撃落下性能

A4/B4/B5シリーズ   

- 大量の書類を効率よく収納できる耐火キャビネット
- 引出しを一括施錠できるオールロック式
- 書類に合わせ、A4・B4・B5 サイズをラインアップ



A4-2 254,000円(税込み274,320円)

- 外寸法: W490×D794×H810mm
- 引出し内寸法: W318×D624×H265mm
- 標準質量: 210kg ■色: オフホワイト
- オールロック錠 ■仕切板×4



A4-2D 274,000円(税込み295,920円)

- 外寸法: W490×D804×H810mm
- 引出し内寸法: W318×D624×H265mm
- 標準質量: 210kg ■色: オフホワイト
- ダイヤル錠+オールロック錠 ■仕切板×4



B4-2 269,000円(税込み290,520円)

- 外寸法: W557×D794×H874mm
- 引出し内寸法: W385×D624×H297mm
- 標準質量: 225kg ■色: オフホワイト
- オールロック錠 ■仕切板×4



B4-2D 289,000円(税込み312,120円)

- 外寸法: W557×D804×H874mm
- 引出し内寸法: W385×D624×H297mm
- 標準質量: 225kg ■色: オフホワイト
- ダイヤル錠+オールロック錠 ■仕切板×4



A4-4 461,000円(税込み497,880円)

- 外寸法: W490×D794×H1500mm
- 引出し内寸法: W318×D624×H265mm
- 標準質量: 390kg ■色: オフホワイト
- オールロック錠 ■仕切板×8



A4-4D 481,000円(税込み519,480円)

- 外寸法: W490×D804×H1500mm
- 引出し内寸法: W318×D624×H265mm
- 標準質量: 390kg ■色: オフホワイト
- ダイヤル錠+オールロック錠 ■仕切板×8



B4-4 493,000円(税込み532,440円)

- 外寸法: W557×D794×H1628mm
- 引出し内寸法: W385×D624×H297mm
- 標準質量: 450kg ■色: オフホワイト
- オールロック錠 ■仕切板×8



B4-4D 513,000円(税込み554,040円)

- 外寸法: W557×D804×H1628mm
- 引出し内寸法: W385×D624×H297mm
- 標準質量: 450kg ■色: オフホワイト
- ダイヤル錠+オールロック錠 ■仕切板×8



B5-3 355,000円(税込み383,400円)

- 外寸法: W450×D794×H1011mm
- 引出し内寸法: W278×D624×H217mm
- 標準質量: 275kg ■色: オフホワイト
- オールロック錠 ■仕切板×6





各段シリンダータイプ

それぞれの引出しにシリンダー錠があり、個別に施解錠が行えます。また、全ての引出しを同時に施解錠できるオールロック錠も搭載していますので幅広い運用が可能です。



データメディア耐火金庫

DS-3000シリーズ DS/DFシリーズ

- フレキシブルコンピュータディスク用耐火性能
- 収納量に合わせて様々なタイプをご用意
- 耐破壊性能 15分 (DS-3000シリーズ)
- 金庫安心パック付 (DS-3000シリーズ)
補償限度額 200万円

耐破壊性能TS-15(DS-3000シリーズ) フレキシブルコンピュータディスク用耐火性能



指紋認証式

最新の指紋認証技術を搭載したハイセキュリティタイプ。



百万変換ダイヤル式


ダイヤル番号の変換が可能で高性能ダイヤル錠。リッキング装置付(破壊時再施錠装置)

※ICカード式につきましては、ご相談ください。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。




ストロング 指紋認証式
非JIS認証製品
DS-3100XFPE 1,250,000円(税込み1,350,000円)

- 外寸法: W754×D832×H961mm ■標準質量: 340kg
- 内寸法: W472×D450×H615mm ■内容積: 130ℓ
- 指紋錠・テンキー錠+リバーシブル錠
- スライドトレイ×2
- 色: オフホワイト ■二重扉構造
- オプション: 履歴閲覧ソフト (RSF-20)




ストロング 指紋認証式
非JIS認証製品
DS-3200XFPE 1,450,000円(税込み1,566,000円)

- 外寸法: W754×D832×H1181mm ■標準質量: 420kg
- 内寸法: W472×D450×H835mm ■内容積: 177ℓ
- 指紋錠・テンキー錠+リバーシブル錠
- スライドトレイ×2
- 色: オフホワイト ■二重扉構造
- オプション: 履歴閲覧ソフト (RSF-20)



ストロング 指紋認証式
非JIS認証製品
DS-3300XFPE 1,670,000円(税込み1,803,600円)

- 外寸法: W754×D832×H1576mm ■標準質量: 540kg
- 内寸法: W472×D450×H1230mm ■内容積: 261ℓ
- 指紋錠・テンキー錠+リバーシブル錠
- スライドトレイ×3
- 色: オフホワイト ■二重扉構造
- オプション: 履歴閲覧ソフト (RSF-20)



オプション



スライドトレイ (DS-3000用) 17,000円(税込み18,360円)
■内寸法: W411×D380×H56mm ■仕切板×3

棚板 (DS-3000用) 7,000円(税込み7,560円)
■外寸法: W468×D440×H16.5mm


■収納量の目安 ※()内数字は、スライドトレイ使用数

機種名	メディア	3.5"FD 10枚入ケース	MO	CD-R	DDS	DLT
DS-3100XFPE, XD		180	1008	549	1330	280
DS-3100XFPE, XD(スライドトレイ使用時)		128 (4)	740 (5)	492 (4)	960 (8)	168 (4)
DS-3200XFPE, XD		288	1344	747	1820	392
DS-3200XFPE, XD(スライドトレイ使用時)		192 (6)	888 (6)	615 (5)	1320 (11)	252 (6)
DS-3300XFPE, XD		396	2016	1107	2660	560
DS-3300XFPE, XD(スライドトレイ使用時)		288 (9)	1332 (9)	984 (8)	1920 (16)	378 (9)
DS-600F		27	102	72	185	39
DS-800X		88	432	240	630	124
DS-1100X		132	864	400	1080	186
DF-1S		5	24	24	34	9
DF-300		70	292	187	627	94
DFU-1K		12	99	50	96	18




ストロング
百万変換ダイヤル式
非JIS認証製品
1,130,000円(税込み1,220,400円)

- 外寸法: W754×D832×H961mm
- 内寸法: W472×D450×H615mm
- 標準質量: 340kg ■内容積: 130ℓ
- 百万変換ダイヤル錠+リバーシブル錠
- スライドトレイ×2
- 色: オフホワイト
- 二重扉構造




ストロング
百万変換ダイヤル式
非JIS認証製品
1,330,000円(税込み1,436,400円)

- 外寸法: W754×D832×H1181mm
- 内寸法: W472×D450×H835mm
- 標準質量: 420kg ■内容積: 177ℓ
- 百万変換ダイヤル錠+リバーシブル錠
- スライドトレイ×2
- 色: オフホワイト
- 二重扉構造




ストロング
百万変換ダイヤル式
非JIS認証製品
1,550,000円(税込み1,674,000円)

- 外寸法: W754×D832×H1576mm
- 内寸法: W472×D450×H1230mm
- 標準質量: 540kg ■内容積: 261ℓ
- 百万変換ダイヤル錠+リバーシブル錠
- スライドトレイ×3
- 色: オフホワイト
- 二重扉構造




DS-800X
570,000円(税込み615,600円)

- 外寸法: W701×D650×H827mm
- 標準質量: 250kg
- 内寸法: W405×D300×H475mm
- 内容積: 57ℓ
- リバーシブル錠 ■棚板×1
- 色: オフホワイト




DS-1100X
734,000円(税込み792,720円)

- 外寸法: W701×D650×H1152mm
- 標準質量: 330kg
- 内寸法: W405×D300×H800mm
- 内容積: 97ℓ
- リバーシブル錠 ■棚板×2
- 色: オフホワイト




DS-600F
276,000円(税込み298,080円)

- 外寸法: W455×D638×H677mm
- 標準質量: 130kg
- 内寸法: W193×D278×H354mm
- 内容積: 19ℓ
- キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠
- 棚板×1 ■色: オフホワイト
- 二重扉構造




DF-1S
142,000円(税込み153,360円)

- 外寸法: W365×D521×H368mm
- 標準質量: 60kg
- 内寸法: W135×D280×H142mm
- 内容積: 4.5ℓ
- リバーシブル錠
- 引出し×1、仕切板×2
- 色: オフホワイト



DF-300
420,000円(税込み453,600円)

- 外寸法: W490×D710×H700mm
- 引出し内寸法: W240×D447×H124mm (上段)
- W240×D447×H155mm (中段)
- W240×D465×H165mm (下段)
- 標準質量: 165kg
- 内容積: 13ℓ (上段)、16ℓ (中段)、18ℓ (下段)
- リバーシブル錠 ■引出し×3、仕切板×各段2
- 色: オフホワイト



データメディア耐火ユニット



DFU-1K
168,000円(税込み181,440円)

- 外寸法: W470×D388×H280mm
- 標準質量: 26kg
- 内寸法: W307×D230×H160mm
- 内容積: 11ℓ
- リバーシブル錠
- 引出し×1、仕切板×2
- 色: オフホワイト
- ※2時間耐火以上の耐火金庫に収納した場合、フレキシブルコンピュータディスク用1時間耐火性能

管理機能付投入式耐火金庫 耐破壊性能TS-15 1時間耐火性能



- 1時間の耐火性能
- 耐破壊性能 15分
- 金庫安心パック付 補償限度額 200万円

※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。



ストロング
PMC-53P 1,260,000円(税込み1,360,800円)


- 外寸法: W686×D659×H1513mm ■ 標準質量: 330kg
- 内寸法: W530×D420×H803mm ■ 内容積: 178ℓ
- 投入口: 電気錠・非常解錠
- 回収扉: キングスーパーダイヤル錠+電気錠・非常解錠
- 専用投入バッグ×2、履歴閲覧ソフト ■ 色: オフホワイト
- 使用電源: AC100V

- 非接触ICカードにより使用者を判別し、施解錠の管理を行える投入式耐火金庫です。
- 投入物を感知し、投入個数をカウントします。

管理機能

■非接触ICカード認証

FeliCa(フェリカ)カードおよびMIFARE(マイフェア)カードを登録することができます。
※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。MIFAREは、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。



■レシート発行

バッグを投入した時や回収した時にレシート(証明書)が発行されます。



■管理レポート出力

記録された操作履歴の中から、確認したい期間を指定し管理レポートとして印刷できます。また、パソコンと接続し、付属の履歴閲覧ソフトで履歴の閲覧・保存・印刷等が可能です。

履歴	日時	操作
2011/10/28 10:00	09:00	投入
2011/10/28 10:00	09:00	回収
2011/10/28 10:00	09:00	投入
2011/10/28 10:00	09:00	回収
2011/10/28 10:00	09:00	投入
2011/10/28 10:00	09:00	回収
2011/10/28 10:00	09:00	投入
2011/10/28 10:00	09:00	回収
2011/10/28 10:00	09:00	投入
2011/10/28 10:00	09:00	回収
2011/10/28 10:00	09:00	投入
2011/10/28 10:00	09:00	回収
2011/10/28 10:00	09:00	投入
2011/10/28 10:00	09:00	回収



専用投入バッグ 7,000円(税込み7,560円)

- 寸法: W270×D50×H190mm
- ビニールレザー製・南京錠付

投入式耐火金庫

KPXシリーズ



耐破壊性能TS-15 1時間耐火性能

- 1時間の耐火性能
- 耐破壊性能 15分
- 金庫安心パック付 補償限度額 200万円

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。
※テンキー式につきましては、ご相談ください。



ストロング
KPX52-D 542,000円(税込み585,360円)

- 外寸法: W686×D659×H1231mm ■ 標準質量: 280kg
- 内寸法: W530×D420×H638mm ■ 内容積: 142ℓ
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- シリンダー錠(投入口)
- 専用投入バッグ×2 ■ 色: オフホワイト

- 収納時に扉を開けることなく、投入口から投入できる耐火金庫です。
- 一度庫内に投入された投入物は、つりさげ防止機構により投入口から取り出し難い構造になっています。

■ 投入可能寸法: W250×D320×H80mm (奥行優先)
W250×D200×H110mm (高さ優先)



ストロング
KPX53-D 610,000円(税込み658,800円)

- 外寸法: W686×D659×H1396mm ■ 標準質量: 320kg
- 内寸法: W530×D420×H803mm ■ 内容積: 178ℓ
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- シリンダー錠(投入口)
- 専用投入バッグ×2 ■ 色: オフホワイト



ストロング
KPX54-D 716,000円(税込み773,280円)

- 外寸法: W686×D659×H1626mm ■ 標準質量: 365kg
- 内寸法: W530×D420×H1033mm ■ 内容積: 229ℓ
- キングスーパーダイヤル錠+電子ロック錠
- シリンダー錠(投入口)
- 専用投入バッグ×2 ■ 色: オフホワイト

店舗用投入金庫


MSR (耐火型) / CP (耐火型) / MSTシリーズ

■売上金をその場で投入口へ。独自の床固定金具(オプション)を使用すると持ち去りは、大変困難です。
※キャスターが不要の場合は、事前にご相談ください。




MSR-CPE 253,000円(税込み273,240円)

- 外寸法: W340×D426×H927mm
- 内寸法: W214×D258×H333mm
- 投入可能寸法: W180×D220×H50mm
- 標準質量: 80kg
- 内容積: 18ℓ
- テンキー錠+リバーシブル錠・シリンダー錠(投入口)
リバーシブル錠(釣銭引出し)
- 釣銭引出し付
- 色: オフホワイト




MSR-CPN 200,000円(税込み216,000円)

- 外寸法: W340×D426×H777mm
- 内寸法: W214×D258×H333mm
- 投入可能寸法: W180×D220×H50mm
- 標準質量: 70kg
- 内容積: 18ℓ
- テンキー錠+リバーシブル錠
シリンダー錠(投入口)
- 色: オフホワイト




MSR-CPD 151,000円(税込み163,080円)

- 外寸法: W340×D430×H777mm
- 内寸法: W214×D258×H333mm
- 投入可能寸法: W180×D220×H50mm
- 標準質量: 70kg
- 内容積: 18ℓ
- ダイヤル錠+リバーシブル錠・シリンダー錠(投入口)
- 色: オフホワイト




MSR-CPK 145,000円(税込み156,600円)

- 外寸法: W340×D419×H777mm
- 内寸法: W214×D258×H333mm
- 投入可能寸法: W180×D220×H50mm
- 標準質量: 70kg
- 内容積: 18ℓ
- リバーシブル錠・シリンダー錠(投入口)
- 色: オフホワイト




CP-50E 328,000円(税込み354,240円)

- 外寸法: W455×D512×H932mm
- 内寸法: W325×D315×H485mm
- 投入可能寸法: W280×D230×H50mm
- 標準質量: 130kg
- 内容積: 50ℓ
- テンキー錠・リバーシブル錠(投入口)
- 色: オフホワイト




CP-50SD 308,000円(税込み332,640円)

- 外寸法: W455×D520×H932mm
- 内寸法: W325×D315×H485mm
- 投入可能寸法: W280×D230×H50mm
- 標準質量: 130kg
- 内容積: 50ℓ
- キングスーパードダイヤル錠・リバーシブル錠
リバーシブル錠(投入口)
- 色: オフホワイト



MST-CP 187,000円(税込み201,960円)

- 外寸法: W340×D419×H750mm
- 内寸法: W214×D258×H294mm
- 投入可能寸法: W110×D190×H8mm
- 標準質量: 65kg
- 内容積: 16ℓ
- リバーシブル錠・リバーシブル錠(釣銭引出し)
- 釣銭引出し付
- トレー×1
- 色: オフホワイト




投入口(写真: MSR-CPN)



床固定金具 15,000円(税込み16,200円)



- 対応機種: MSR-CPE, MSR-CPN, CP-50E, CP-50SD, MST-CP



組立金庫室

KRシリーズ


- 耐火パネルを使用した金庫室。
- 組立式のため、テナントビル、高層建築内での設置が可能です。
- 施工後の移設、増設も容易に行えます。



KR-510

5,540,000円(税込み5,983,200円)


- 外寸法: W2260×D2880×H2300mm
- 有効内寸法: W2020×D2600×H2100mm
- 標準質量: 2000kg
- 百万変換ダイヤル錠+電子ロック錠・非常解錠機構(扉内側)
- 室内照明付



KR-520

4,360,000円(税込み4,708,800円)

- 外寸法: W2260×D2210×H2300mm
- 有効内寸法: W2020×D1930×H2100mm
- 標準質量: 1600kg
- 百万変換ダイヤル錠+電子ロック錠・非常解錠機構(扉内側)
- 室内照明付



KR-530

2,990,000円(税込み3,229,200円)

- 外寸法: W2260×D1540×H2300mm
- 有効内寸法: W2020×D1260×H2100mm
- 標準質量: 1250kg
- 百万変換ダイヤル錠+電子ロック錠・非常解錠機構(扉内側)
- 室内照明付

組立金庫

- 搬入口の狭い場所でも設置が可能な組立式。持ち去りに対する防犯効果も高まります。



ストロング

KD-410XD

1,090,000円(税込み1,177,200円)

- 外寸法: W820×D746×H1662mm
- 内寸法: W590×D495×H1420mm
- 標準質量: 590kg ■内容積: 414ℓ
- 百万変換ダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×2



KD-550D

941,000円(税込み1,016,280円)


- 外寸法: W790×D725×H1702mm
- 内寸法: W650×D550×H1550mm
- 標準質量: 260kg ■内容積: 554ℓ
- 百万変換ダイヤル錠+電子ロック錠
- 棚板×1



施工イメージ

壁面ユニット耐火金庫

FSWシリーズ



FSW-912D-2T

615,000円(税込み664,200円)

- 外寸法: W900×D450×H1200mm
- 標準質量: 280kg
- 内寸法: W689×D260×H940mm
- 内容積: 168ℓ
- 電子ロック錠
- 棚板×2
- 色: オフホワイト



FSW-912L-1T

566,000円(税込み611,280円)

- 外寸法: W900×D450×H1200mm
- 標準質量: 230kg
- 引出し内寸法: W741×D318×H299mm
- シリンダー錠
- 仕切板×9
- 色: オフホワイト

カルツパ (テンキー式耐火金庫)



KLP-20E+BOX 168,000円(税込み181,440円)

- 外寸法: W474×D437(ベース+200)×H1055mm
- 標準質量: 83kg
- 有効内寸法: W416×D347×H609mm(下段収納部)
- トレー内寸法: W333×D228×H42mm
- テンキー錠
- トレー×3(上段耐火金庫部)・棚板×1(下段収納部)
- 色: ホワイト
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- 下段収納部に耐火性能はありません。

業界初! パーチカルオープン※(縦開き)式 今までにない「使いやすさ」と「安心設計」

※PAT.P. 意匠登録済



床下金庫 FLSシリーズ

※商品のみのお届けになります。



FLS-3 (耐火型) 206,000円(税込み222,480円)

- 外寸法: W600×D450×H437mm
- 収納部有効寸法: W354×D214×H240mm
- 質量: 60kg
- 内容積: 18ℓ
- リバーシブル錠
- 色: オフホワイト

FLS-21 173,000円(税込み186,840円)

- 外寸法: W600×D450×H440mm
- 収納部有効寸法: W419×D285×H270mm
- 質量: 30kg
- 内容積: 32ℓ
- リバーシブル錠
- 色: オフホワイト
- 耐火性能はありません。



アルミフレーム オープン価格

- フローリング床への設置に適したアルミフレーム材です。
- 梱包内容: 内枠・外枠・蓋補強材・取手・ねじ等

壁埋込型保管庫

- 壁に埋設する金庫。人目につきにくく壁に固定されているため金庫を持ち去られる危険がありません。



WLS-E 109,000円(税込み117,720円)


- 外寸法: W439.5×D69×H397.5mm
- 質量: 16kg
- 収納部有効寸法: W250×D54.5×H320mm
- テンキー錠+リバーシブル錠
- 色: オフホワイト
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- 耐火性能はありません。
- ※商品のみのお届けになります。

ホテル・レジヤ施設向け貴重品保管庫

客室向け 耐火型貴重品保管庫


耐火性能を持った貴重品保管庫。

テンキー式は、お好きな暗証番号を2種類登録できますので、お客様と管理者側で個別に開閉が可能です。




KS-20E-FH 103,000円(税込み111,240円)

- 外寸法: W445×D418×H333mm ■標準質量: 35kg
- 内寸法: W348×D255×H214mm ■内容積: 20ℓ
- テンキー錠・非常解錠 ■トレー×1
- 色: オフホワイト ■使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4



KS-20E-FHAC 127,000円(税込み137,160円)

- 外寸法: W445×D418×H334mm ■標準質量: 36kg
- 内寸法: W348×D255×H214mm ■内容積: 20ℓ
- テンキー錠・非常解錠 ■トレー×1
- 色: オフホワイト ■使用電源: AC100V



KS-16K 49,000円(税込み52,920円)

- 外寸法: W406×D430×H368mm ■標準質量: 40kg
- 内寸法: W274×D257×H214mm ■内容積: 16ℓ
- リバーシブル錠 ■トレー×1 ■色: オフホワイト



CPS-EH 83,000円(税込み89,640円)

- 外寸法: W363×D344×H200mm ■標準質量: 19kg
- 内寸法: W275×D203×H102mm ■内容積: 5.7ℓ
- テンキー錠・非常解錠 ■色: オフホワイト
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4



CPS-EHAC 104,000円(税込み112,320円)

- 外寸法: W363×D360×H211mm ■標準質量: 20kg
- 内寸法: W275×D203×H102mm ■内容積: 5.7ℓ
- テンキー錠・非常解錠 ■色: オフホワイト
- 使用電源: AC100V



CPS-N 41,000円(税込み44,280円)

- 外寸法: W363×D337×H200mm ■標準質量: 19kg
- 内寸法: W275×D203×H102mm ■内容積: 5.7ℓ
- リバーシブル錠 ■色: オフホワイト

客室向け 貴重品保管庫

鍵の管理が不要なテンキー式・ナンバーロック式や鍵の紛失時に対応のしやすい内筒交換錠式をお選びいただけます。 ※耐火性能はありません。



CSB-35EU: オフホワイト



CSB-35EU: ブラック



ナイトテーブルやチェストの引出しでご利用いただける上開き式。お部屋の外観を崩すことなく設置できます。

CSB-35EU 63,000円(税込み68,040円)

- 外寸法: W350×D331×H130mm
- 内寸法: W320×D209×H90mm
- 質量: 5kg ■内容積: 6ℓ
- テンキー錠・非常解錠 ■使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- 色: オフホワイト・ブラック



CSB-44E 58,000円(税込み62,640円)

- 外寸法: W440×D320×H170mm
- 内寸法: W351×D252×H115mm
- 質量: 7.5kg ■内容積: 10.1ℓ
- テンキー錠・非常解錠
- 色: オフホワイト
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4

交流式もあります



CSB-44NL 49,000円(税込み52,920円)

- 外寸法: W440×D321×H170mm
- 内寸法: W371×D259×H115mm
- 質量: 7kg ■内容積: 11ℓ
- ナンバーロック(自動リセット機能付き)・非常解錠
- 色: オフホワイト



CSB-44K2 41,000円(税込み44,280円)

- 外寸法: W440×D300×H170mm
- 内寸法: W371×D260×H115mm
- 質量: 6.5kg ■内容積: 11ℓ
- 内筒交換錠
- 色: オフホワイト

ルームキーパー (多人数用保管庫)

1台で4～6人が使用できる貴重品保管庫です。1室で数人が利用される場合でも個々の扉を使用できます。

※耐火性能はありません。



RKN-400 179,000円(税込み193,320円)

- 外寸法: W530×D320×H440mm
- 一口寸法: <扉小>W222×D259×H103mm
<扉大>W222×D259×H228mm
- 質量: 20kg
- ナンバーロック (自動リセット機能付き)
- 非常解錠キー×1




RKN-500 193,000円(税込み208,440円)

- 外寸法: W530×D320×H440mm
- 一口寸法: <扉小>W222×D259×H103mm
<扉大>W222×D259×H228mm
- 質量: 20kg
- ナンバーロック (自動リセット機能付き)
- 非常解錠キー×1



RKN-600 206,000円(税込み222,480円)

- 外寸法: W530×D320×H440mm
- 一口寸法: <扉小>W222×D259×H103mm
- 質量: 20kg
- ナンバーロック (自動リセット機能付き)
- 非常解錠キー×1



お好みの錠前に変更できます

- ナンバーロック (自動リセット付) ■
暗証番号式で鍵の管理が必要なく、鍵の紛失によるトラブルもありません。
- 内筒交換錠■
鍵の紛失・盗難の際に内筒だけを交換できる錠前です。

フリーボックス (重要物保管管理ボックス)

※耐火性能はありません。


FBSシリーズ 46扉



指静脈認証タイプ① **FBS-46BMT** 2,250,000円(税込み2,430,000円)

暗証番号+取出番号タイプ② **FBS-46VR** 1,850,000円(税込み1,998,000円)

- 外寸法: W900×D300×H1609mm
- 質量: 約108kg
- 46扉
- 一口寸法: W127×D285×H86mm
- 電源: AC100V
- 利用履歴: 過去3,000件



指静脈認証タイプ①

FBS-46BMT

指静脈パターンによる個人認証で高いセキュリティ性を実現、しかも簡単な操作でお使いいただけます。生体情報である静脈パターンにより個人を特定するため、紛失、盗難の心配がなく、しかも悪質なりすりまじや偽造が極めて困難です。



イメージ画像

暗証番号+取出番号認証タイプ②

利用者が登録した暗証番号と預け入れ時に発行する取り出し票に印刷された取出番号の2つで本人確認します。

FBS-46VR FF-20VRP




FFシリーズ 20扉



暗証番号+取出番号タイプ② **FF-20VRP** オープン価格

暗証番号タイプ **FF-20VR** オープン価格

- 外寸法: W549×D300×H1609mm
- 質量: 約70kg
- 20扉
- 一口寸法: <扉小>W127×D272×H95mm
<扉大>W127×D272×H199mm
- 電源: AC100V
- 利用履歴: 過去3,000件



FBSシリーズ

各扉は開けやすいアーチ形状のハンドルとピアノブラック調仕上げにより幅広いインテリアと調和するニューデザインを採用しました。視認性の高い扉ランプにより操作位置からでも全扉の利用状況の確認ができるようになりました。



キーボックス 履歴機能対応

- 鍵の持出しを管理するキーボックス
- 扉の開閉履歴を記録し、パソコンで閲覧・印刷・保存ができます。
- 各種認証方式をご用意。運用に合わせてお選びいただけます。

[最大登録件数] 管理者：3件、一般使用者：17件



※据え置きでご利用の場合は、オプションのベースをご利用ください。



※取付イメージ

ベース 5,500円(税込み5,940円)

扉を開けた時の前倒れを防止します。
■外寸法：W400×D270×H18mm



指紋認証式

KB-FPE-40N

166,000円(税込み179,280円)

- 外寸法：W400×D146×H410mm
- 質量：10kg
- 指紋錠・テンキー錠・非常解錠
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- キーハンガー：10連×3、5連×2
- 色：ホワイト
- オプション：ベース、履歴閲覧ソフト【RSF-20】(P.24参照)



ICカード式

KB-RFE-40

130,000円(税込み140,400円)

- 外寸法：W400×D146×H410mm
- 質量：10kg
- ICカード錠・テンキー錠・非常解錠
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- キーハンガー：10連×3、5連×2
- 色：ホワイト
- オプション：ベース、履歴閲覧ソフト【KYF-10】(P.24参照)



履歴テンキー式

KB-ER-40

126,000円(税込み136,080円)

- 外寸法：W400×D146×H410mm
- 質量：10kg
- テンキー錠・非常解錠
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- キーハンガー：10連×3、5連×2
- 色：ホワイト
- 履歴閲覧ソフト付
- オプション：ベース

キーボックス

- 暗証番号で解錠するキーボックス。1～8桁のお好きな番号で登録できます。
- 自動施錠なので閉め忘れの心配がありません。

※台湾製



KB-E-36

18,500円(税込み19,980円)

- 外寸法：W218×D97×H328mm
- 質量：2.9kg
- テンキー錠・非常解錠
- 使用電源：単3形アルカリ乾電池×4
- 36本掛け ■ キーホルダー付
- 色：ライトグレー
1カートン6台入



オプション キーハンガーセット

KH-6

オープン価格

- 6本掛け用
- キーホルダー付



壁掛けにも対応



持ち運び用ハンドル付



キーホルダー付

センサー組込型金庫

ご指定の金庫に各種センサーを組み込み生産いたします。
※対応機種につきましては、お問い合わせください。

■それぞれのセンサーが異常を感知し、契約先の警備会社へ異常を知らせたり、警報ベルやサイレンなどの警報装置との連動が可能となりセキュリティが格段に向上します。

特長


耐火金庫本体・扉に取り付けられた8個のセンサーが破壊行為などの異常をキャッチし、接続機器へ信号を送ります。

- 扉開閉センサー**：扉を開ける時のハンドル操作を感知します。
- 鍵かけ忘れセンサー**：錠前の掛け忘れを感知します。
- 鍵破壊センサー**：錠前の破壊行為を感知します。
- 衝撃センサー**：破壊行為による強い衝撃を感知します。
- 衝撃センサー**：破壊行為による強い衝撃を感知します。
- ダイヤルかけ忘れセンサー**：ダイヤル錠の掛け忘れを感知します。
- ダイヤル破壊センサー**：ダイヤル錠の破壊行為を感知します。
- 移動センサー**：本体の移動や転倒を感知します。

警備会社へ

ローカルセキュリティシステム


- 警報ベル・サイレン
- フラッシュライト
- 自動通報機



履歴閲覧ソフト

■パソコンと金庫を接続し、操作履歴をパソコンで閲覧・保存・印刷などをするためのソフトウェアです。

【操作履歴】



ID	UID	日付	時刻	種類	結果
0001	001	2015-07-19	19:59:40	メニュー	正常終了
0002	001	2015-07-19	19:54:59	時刻確認	OK
0003	001	2015-07-19	19:48:21	メニュー	正常終了
0004	001	2015-07-19	19:04:19	認証期間	カード+暗証
0005	001	2015-07-12	12:09:02	開錠	OK
0006	001	2015-07-12	12:09:19	認証期間	カード+暗証

【接続イメージ】



- | | | | |
|---------|--------|---------------------|--------------------------------------|
| 指紋認証式用 | RSF-20 | 12,500円(税込み13,500円) | ■対応OS: Microsoft Windows XP/Vista/7 |
| ICカード式用 | KYF-10 | 12,500円(税込み13,500円) | ■付属品: USBケーブル |
| | | | ■履歴件数: 5000件 (KYF-10)、8000件 (RSF-20) |
| | | | ■履歴項目: 登録・扉開閉・個別削除・全体削除ほか |
| | | | ■タイムロック: 解錠可能時間帯を制限します。(KYF-10) |

書類専用 防水ケース

■重要書類を金庫へ保管する際に使用する防水ケースです。



書類専用 防水ケース

重要書類を水から保護

A4 標準サイズ 封入目安: 約100枚(厚み約10mm)

高密封ダブルジッパー

2層ラミネートフィルム



- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| WPS-A4SL | オープン価格 |
| ■外寸法: W330×D250 (底マチ12/12) mm | ■高密封ダブルジッパー |
| ■防水性能: JIS IPX8 (旧JIS防水保護等級8) | ■耐熱性能: 177℃耐熱試験実施済 |
| ■封入目安: A4普通用紙約100枚(厚み約10mm) | |

オプション



業務用アラーム 38,000円(税込み41,040円)

金庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量110dBの警報音が鳴り響き、盗難防止に役立ちます。

- 施錠確認機能付
- 使用電源: 9V乾電池

※金庫の内部機構に連動したアラームです。金庫と一緒にご注文ください。

※一部取付けできない機種があります。



アラーム B 16,000円(税込み17,280円)

ご使用中の金庫や書庫に簡単に取り付けられるマグネット式。金庫・書庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量110dBの警報音で盗難防止に役立ちます。

- 外寸法: W131×D34×H100mm
- 質量: 380g
- 使用電源: 9V乾電池



棚板

※機種によりサイズが異なります。



鍵付引出し

※機種によりサイズが異なります。



床固定金具 (耐震用)

地震発生時、金庫の自走および転倒防止としてコンクリート床にアンカー固定するための金具です。機種・設置環境に合わせてご提案いたします。※盗難対策用ではありません。※一部取付けできない機種があります。

手提金庫

H/D/KCBシリーズ


■ オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫。

※耐火性能はありません。

※H-36D、H-36E、H-31D、H-27D、H-27K、H-20Kは台湾製。その他は中国製。

収納サイズの目安

- | | |
|--------------------|---------------------|
| L 統一手形収納サイズ | S B5 判収納サイズ |
| M A4 判収納サイズ | SS A5 判収納サイズ |




ダイヤル + 鍵式

H-36D

15,500円(税込み16,740円)

- 外寸法: W360×D270×H153mm
- 内寸法: W320×D210×H119mm
- 質量: 5.0kg
- 色: ダークグレー
- 1カートン4台入




テンキー式

H-36E

20,000円(税込み21,600円)

- 外寸法: W360×D263×H153mm
- 内寸法: W320×D210×H119mm
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×4
- 非常解錠
- 質量: 4.4kg
- 色: ダークグレー
- 1カートン4台入




ダイヤル + 鍵式

H-31D

11,600円(税込み12,528円)

- 外寸法: W315×D235×H133mm
- 内寸法: W275×D175×H99mm
- 質量: 3.5kg
- 色: ダークグレー
- 1カートン6台入




ダイヤル + 鍵式

H-27D

8,500円(税込み9,180円)

- 外寸法: W272×D212×H118mm
- 内寸法: W242×D163×H89mm
- 質量: 2.5kg
- 色: ダークグレー
- 1カートン8台入




鍵式

H-27K

8,300円(税込み8,964円)

- 外寸法: W272×D209×H118mm
- 内寸法: W242×D163×H89mm
- 質量: 2.5kg
- 色: ダークグレー
- 1カートン8台入




鍵式

H-20K


3,700円(税込み3,996円)

- 外寸法: W197×D160×H86mm
- 内寸法: W174×D127×H59mm
- 質量: 1.1kg
- 色: ダークグレー
- 1カートン18台入




ダイヤル + 鍵式
H-1D 19,000円(税込み20,520円)

- 外寸法: W362×D270×H139mm
- 内寸法: W298×D212×H104mm
- 質量: 3.7kg
- 色: ダークグレー
1カートン4台入




ダイヤル + 鍵式
H-2D 16,000円(税込み17,280円)

- 外寸法: W323×D243×H125mm
- 内寸法: W259×D184×H94mm
- 質量: 2.8kg
- 色: ダークグレー
1カートン6台入




鍵式
H-Y5 11,000円(税込み11,880円)

- 外寸法: W300×D235×H80mm
- 内寸法: W277×D203×H60mm
- 質量: 2.2kg
- 色: ダークグレー
1カートン8台入




ダイヤル + 鍵式
D-2000N 22,000円(税込み23,760円)

- 外寸法: W400×D277×H168mm
- 内寸法: W345×D230×H134mm
- 質量: 5kg
- 色: ダークグレー・ブルー
1カートン4台入(同色)



ダイヤル + 鍵式
D-3N 11,000円(税込み11,880円)

- 外寸法: W277×D193×H116mm
- 内寸法: W243×D150×H90mm
- 質量: 1.8kg
- 色: ダークグレー・ブルー
1カートン10台入(同色)



ダイヤル + 鍵式
KCB-5 4,500円(税込み4,860円)

- 外寸法: W196×D156×H84mm
- 内寸法: W174×D124×H65mm
- 質量: 0.7kg
- 色: ダークグレー
1カートン20台入

別注スチール製品

お客様の好みに合わせた様々な仕様に対応します。

更衣ロッカー



木金タイプ



木金タイプ



BHタイプ



防火衣ロッカー



マジック扉タイプ



マジック扉タイプ



2交替用2連タイプ




2交替用2連タイプ

シューズロッカー



窓付タイプ



窓付タイプ



オープンタイプ

書庫



壁面収納タイプ




横移動タイプ



木目シート張り

トランクルーム



テンキータイプ



スタンダードタイプ



メッシュ屋根付


標本保管庫



大型剥製保管棚




液浸用標本収納庫



昆虫標本保管庫



大型毛皮収納庫



プレパレート収納庫

薬品保管庫



テンキータイプ



二重扉タイプ



冷蔵庫収納タイプ

その他



選手用ロッカー



ステンレス扉



サーバーラック




防犯ドア


コインロッカー

対破壊強化型 ACロッカー


使い勝手や機能や価格ではありません。本来のロッカーに求められている堅牢性こそ重要な要素であると考えている人たちも少なくないはずです。



AC-4WCP



AC-5TCP



AC-2TCP

防犯性を徹底追求した、究極のコインロッカー。

- 対こじ開け強化構造筐体**
パール等の不正解錠に対して威力を発揮します。
- 強制回転防止機能**
ロック部を工具ではさみ、無理に解錠することは、出来ない構造です。
- ドリル対策構造**
- 高防盜性キー**

継続利用対応型 DEP(デポ)ロッカー

追加料金無しでロッカーを何回でも利用できます。

途中でロッカーを開けたい。荷物を入れ忘れてしまった。
開けるとまたお金を入れるのはイヤだ!!

従来のように荷物を出し入れするたびに、新たに料金を
投入するという割高感の不満を解消しました。

※帰る時にボタンを押せば、それで利用終了です。



デポケーシング



DEP-5W

製品仕様詳細

ACロッカー	DEPロッカー	列段	口数	外形寸法(mm)	一口寸法(mm)	ACロッカー	DEPロッカー	備考
				W×D×H	W×D×H	価格	価格	
AC-2WCP	DEP-2W	2列2段	4	840×515×1790	357×513×802	173,000円(税込み186,840円)	209,000円(税込み225,720円)	
AC-3WCP	DEP-3W	2列3段	6	840×455×1790	357×453×533	190,000円(税込み205,200円)	224,000円(税込み241,920円)	
AC-4WCP	DEP-4W	2列4段	8	840×455×1790	357×453×398	206,000円(税込み222,480円)	237,000円(税込み255,960円)	
AC-5WCP	DEP-5W	2列5段	10	840×455×1790	357×453×318	223,000円(税込み240,840円)	262,000円(税込み282,960円)	
AC-1TCP	DEP-1T	3列1段	3	900×515×1790	237×513×1609	162,000円(税込み174,960円)	198,000円(税込み213,840円)	
AC-2TCP	DEP-2T	3列2段	6	900×515×1790	237×513×802	206,000円(税込み222,480円)	245,000円(税込み264,600円)	
AC-5TCP	DEP-5T	3列5段	15	900×455×1790	237×453×318	325,000円(税込み351,000円)	379,000円(税込み409,320円)	
AC-6TCP	DEP-6T	3列6段	18	900×455×1790	237×453×264	363,000円(税込み392,040円)	432,000円(税込み466,560円)	
AC-45FCP		4列5段	20	900×300×1630	164×298×210	501,000円(税込み541,080円)		
AC-3SCP	DEP-3S	1列3段	3	600×600×1993	536×598×600	178,000円(税込み192,240円)	218,000円(税込み235,440円)	スキーバッグ用
AC-1WCP-PH		2列1段	2	840×455×1430.5	357×453×532	226,000円(税込み244,080円)		身障者用
AC-1TCP-PH		3列1段	3	1260×455×1430.5	357×453×532	318,000円(税込み343,440円)		身障者用
AC-2TCP-PH		3列2段	6	900×515×1790	237×513×802	343,000円(税込み370,440円)		身障者用

日本アイ・エス・ケイ株式会社

本 社 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 TEL 029-869-2001 FAX 029-869-1291
東京事業所 〒111-8506 東京都台東区元浅草2-7-13 広沢ビル TEL 03-3833-0851 FAX 03-3835-0654

中之条工場 〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町26-1 TEL 0279-75-1111 FAX 0279-75-5433

筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 TEL 029-869-2001 FAX 029-869-1291

札幌工場 〒004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1 TEL 011-888-1111 FAX 011-881-2514

川島工場 〒308-0851 茨城県筑西市下江連1691 TEL 0296-28-7001 FAX 0296-28-7115



中之条工場

[ISO 14001 認証 ISO 9001 認証]



筑波工場

[ISO 14001 認証 ISO 9001 認証]



札幌工場

[ISO 9001 認証]



川島工場

[ISO 9001 認証]

札幌支店 〒004-0873 北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1 TEL 011-884-2001 FAX 011-881-2514

盛岡支店 〒020-0066 岩手県盛岡市上田2-7-8 TEL 019-624-3151 FAX 019-624-4652

仙台支店 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-10-10 TEL 022-283-2001 FAX 022-238-0988

北関東支店 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 TEL 029-869-2001 FAX 029-869-1083

群馬営業所 〒379-2235 群馬県伊勢崎市三室町5286-1 TEL 0270-61-2001 FAX 0270-61-2002

金沢営業所 〒921-8001 石川県金沢市高島3-124 五高ビル4F TEL 076-292-2001 FAX 076-292-2558

名古屋支店 〒464-0084 愛知県名古屋市中千種区松軒1-3-17 TEL 052-723-2001 FAX 052-712-0118

大阪支店 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2丁目5-23 TEL 06-6748-1201 FAX 06-6748-1202

広島支店 〒733-0823 広島県広島市西区庚午南1-2-1 TEL 082-272-5777 FAX 082-273-3875

高松営業所 〒760-0080 香川県高松市木太町8区4062-4 TEL 087-867-9222 FAX 087-867-9380

福岡支店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3-7-3 TEL 092-504-2884 FAX 092-504-2881

鹿児島営業所 〒892-0845 鹿児島県鹿児島市樋之口町5-40 大坪ビル TEL 099-806-2001 FAX 099-226-9066

<http://www.king-ind.co.jp/>

King **CROWN**