

一般形材

一般的に使用頻度の高いアングル・角パイプ・丸パイプ・チャンネル・フラットバーの汎用形材や、T型バー・C型チャンネル等の用途別形材の、アルマイト・アルマイトクリア品を中心に在庫することにより即時納品を可能にしました。

Color Variation



	アルミ等辺アングル	16
	アルミ不等辺アングル	20
	アルミ等辺角パイプ	24
	アルミ不等辺角パイプ	28
	アルミフラットバー	32
	アルミチャンネル	35
	アルミ丸パイプ	38
	アルミT型バー	39
	アルミZ型バー	39
	アルミH型バー	39
	アルミC型チャンネル	39
	受注生産 アルミ形材 一覧表	40
	キャップ	44
	アルミ加工	45


押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレブリス
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレブリス
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

アルミ等辺アングル


A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




L 1.2x10x10

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 1.2x12x12

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消




L 1.2x13x13

- シルバー B2




L 1.5x15x15

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 2.0x15x15

- シルバー B2
- ブロンズ 消



L 3.0x15x15

- シルバー B2




L 1.5x19x19

- シルバー B2



L 1.5x20x20

- シルバー B2
- シルバークリア 有



L 2.0x20x20

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 3.0x20x20

- シルバー B2




L 1.2x25x25

- シルバー B2



L 1.5x25x25

- シルバー B2



L 2.0x25x25

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 2.5x25x25

- シルバー B2




L 3.0x25x25

- シルバー B2




L 4.0x25x25

- シルバー B2




L 1.2x30x30

- シルバー B2




L 1.5x30x30

- シルバー B2
- シルバークリア 有




L 2.0x30x30

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 3.0x30x30

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消




L 5.0x30x30

- シルバー B2




L 2.0x35x35

- シルバー B2




L 3.0x35x35

- シルバー B2




L 1.5x38x38

- シルバー B2




L 2.0x40x40

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 3.0x40x40

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消




L 4.0x40x40

- シルバー B2



L 5.0x40x40

- シルバー B2



L 1.5x45x45

- シルバー B2

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板
金属加工品

建具用レール

トイレフェイス

手すり

建築用部材

防犯入室管理
システム

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板
金属加工品

建具用レール

トイレフェイス

手すり


建築用部材

防犯入室管理
システム

アルミ等辺アングル


A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




L 1.5×50×50

- シルバー B2
- ブロンズ 消




L 2.0×50×50

- シルバー B2




L 3.0×50×50

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 4.0×50×50

- シルバー B2




L 5.0×50×50

- シルバー B2




L 2.0×55×55

- シルバー B2




L 2.0×60×60

- シルバー B2




L 5.0×60×60

- シルバー B2




L 2.2×70×70

- シルバー B2



L 5.0×75×75

- シルバー B2




L 2.3×80×80

- シルバー B2

アルミ不等辺アングル


A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




L 1.2x15x6

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消




L 1.5x20x9

- シルバー B2




L 1.5x25x9

- シルバー B2




L 1.5x30x9

- シルバー B2




L 1.5x40x9

- シルバー B2




L 1.5x15x10

- シルバー B2



L 1.9x15x10

- シルバー B2



L 2.0x15x10

- シルバー B2




L 1.5x20x10

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消



L 1.5x25x10

- シルバー B2
- ブロンズ 消



L 1.5x30x10

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消



L 1.5x40x10

- シルバー B2




L 2.0x50x10

- シルバー B2
- ブロンズ 消




L 2.5x35x13

- シルバー B2




L 1.8x18x15

- シルバー B2




L 1.5x20x15

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消




L 1.8x20x15

- シルバー B2




L 2.0x20x15

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 1.5x25x15

- シルバー B2




L 1.8x25x15

- シルバー B2




L 2.0x25x15

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 1.5x30x15

- シルバー B2




L 2.0x30x15

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 3.0x30x15

- シルバー B2




L 2.0x35x15

- シルバー B2



L 2.0x40x15

- シルバー B2



L 1.5x45x15

- シルバー B2



L 1.5x63.5x19

- シルバー B2

押出型材

一般形材

アルミ平板
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

入退室管理・
防災カメラシステム

押出型材

一般形材

アルミ平板
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり


建築用部材

入退室管理・
防災カメラシステム


アルミ不等辺アングル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




L 2.0x25x20
○ シルバー B2




L 2.0x30x20
○ シルバー B2
○ シルバークリア (有)
● ブロンズ (消)
● ステンカラー (消)




L 3.0x30x20
○ シルバー B2




L 1.5x76.2x25.4
○ シルバー B2




L 2.0x40x20
○ シルバー B2
○ シルバークリア (有)
● ブロンズ (消)
● ブラック (消)
● ステンカラー (消)
○ ホワイト (有)
○ アイボリー (有)




L 3.0x40x20
○ シルバー B2
○ シルバークリア (有)




L 4.0x50x35
○ シルバー B2




L 2.0x50x20
○ シルバー B2




L 3.0x50x20
○ シルバー B2




L 3.0x80x40
○ シルバー B2
○ ホワイト (有)
○ アイボリー (有)



L 3.0x30x25
○ シルバー B2



L 2.0x50x25
○ シルバー B2
○ ホワイト (有)
○ アイボリー (有)



L 3.0x50x25
○ シルバー B2
○ シルバークリア (有)
● ブロンズ (消)



L 5.0x75x50
○ シルバー B2


アルミ等边角パイプ

A6063S-T5

定尺 L=4,000mm L=5,000mm


キャップ▶p44

オプション▶
■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




1.0×10×10 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消




1.2×12×12 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消




1.5×15×15 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消




2.0×35×35

- シルバー(4m・5m) B2




2.0×40×40 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- シルバークリア(5m) 消
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消




1.5×19×19

- シルバー(4m) B2




1.5×20×20

- シルバー(4m・5m) B2




2.0×20×20 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ブラック(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消




2.0×50×50 樹脂キャップ アルミキャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- シルバークリア(5m) 消
- ブロンズ(4m) 消
- ブラック(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消




3.0×50×50

- シルバー(4m) B2




1.5×25×25

- シルバー(4m・5m) B2




2.0×25×25 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消




1.5×30×30

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消



2.0×30×30 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ブラック(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消



2.0×60×60 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2


アルミ等边角パイプ

A6063S-T5


定尺 L=4,000mm L=5,000mm

キャップ▶p44


オプション▶
 ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
 ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




□ 2.0×70×70
 ○ シルバー(4m・5m) B2




□ 2.5×70×70
 ○ シルバー(4m) B2




□ 2.5×80×80
 ○ シルバー(4m) B2



□ 2.0×75×75 樹脂キャップ
 ○ シルバー(4m・5m) B2
 ● ステンカラー(4m) 消
 ○ ホワイト(4m) 有
 ○ アイボリー(4m) 有



□ 2.5×75×75
 ○ シルバー(4m) B2



□ 3.0×100×100 樹脂キャップ
 ○ シルバー(5m) B2

アルミオーダー
 押出型材
 一般形材
 アルミ平板・
 金属加工品
 建具用レール
 トイレフリース
 手すり
 建築用部材
 入退室管理・
 防犯カメラシステム・
 防災

アルミオーダー
 一般形材
 アルミ平板・
 金属加工品
 建具用レール
 トイレフリース
 手すり
 建築用部材
 入退室管理・
 防犯カメラシステム・
 防災

アルミ不等辺角パイプ

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm L=5,000mm キャップ▶p44

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー) ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

15x10x1.2 □ 1.2×15×10
 シルバー(4m) ②
 ステンカラー(4m) ③

15x10x1.5 □ 1.5×15×10
 シルバー(4m) ②
 ブロンズ(4m) ④

20x10x1.5 □ 1.5×20×10
 シルバー(4m) ②

30x10x1.5 □ 1.5×30×10
 シルバー(4m・5m) ②
 ステンカラー(4m) ③

40x10x1.2 □ 2.0×40×10
 シルバー(4m・5m) ②

18x12x1.2 □ 1.2×18×12
 シルバー(4m) ②

20x15x1.5 □ 1.5×20×15
 シルバー(4m・5m) ②
 ブロンズ(4m) ④

20x15x2 □ 2.0×20×15
 シルバー(4m・5m) ②

25x15x1.5 □ 1.5×25×15
 シルバー(4m・5m) ②
 ブロンズ(4m) ④

30x15x1.5 □ 1.5×30×15 樹脂キャップ
 シルバー(4m・5m) ②
 ブロンズ(4m) ④
 ブラック(4m) ⑤
 ステンカラー(4m) ③
 ホワイト(4m) ⑥
 アイボリー(4m) ⑦

25x20x1.5 □ 2.0×25×20
 シルバー(4m・5m) ②
 ブロンズ(4m) ④

30x20x1.5 □ 1.5×30×20
 シルバー(5m) ②

30x20x2 □ 2.0×30×20 樹脂キャップ
 シルバー(4m・5m) ②
 ブロンズ(4m) ④

30x20x2.5 □ 2.5×30×20
 シルバー(5m) ②

40x20x1.5 □ 1.5×40×20
 シルバークリア(5m) ⑧

40x20x2 □ 2.0×40×20 樹脂キャップ
 シルバー(4m・5m) ②
 ブロンズ(4m) ④
 ブラック(4m) ⑤
 ステンカラー(4m) ③
 ホワイト(4m) ⑥
 アイボリー(4m) ⑦

30x25x1.3 □ 1.3×30×25
 シルバー(4m) ②

40x25x2 □ 2.0×40×25
 シルバー(4m・5m) ②

50x25x2 □ 2.0×50×25 アルミキャップ
 シルバー(4m・5m) ②
 ブロンズ(4m) ④
 ステンカラー(4m) ③
 ホワイト(4m) ⑥
 アイボリー(4m) ⑦

60x25x2 □ 2.0×60×25
 シルバー(4m・5m) ②

40x30x2 □ 2.0×40×30
 シルバー(4m・5m) ②
 ステンカラー(4m) ③

50x30x2 □ 2.0×50×30 樹脂キャップ アルミキャップ
 シルバー(4m・5m) ②

60x30x2 □ 2.0×60×30 樹脂キャップ
 シルバー(4m・5m) ②
 シルバークリア(5m) ⑧
 ブロンズ(4m) ④
 ブラック(4m) ⑤
 ステンカラー(4m) ③
 ホワイト(4m) ⑥
 アイボリー(4m) ⑦


70x30x2 □ 2.0×70×30 樹脂キャップ
 シルバー(4m・5m) ②
 ブロンズ(4m) ④

60x40x2 □ 2.0×60×40
 シルバー(4m・5m) ②
 ブロンズ(4m) ④

80x40x2 □ 2.0×80×40 樹脂キャップ
 シルバー(4m・5m) ②
 ブロンズ(4m) ④
 ホワイト(4m) ⑥
 アイボリー(4m) ⑦

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレピース
手すり
建築用部材
防入退室管理・
防犯カメラシステム

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレピース
手すり
建築用部材
防入退室管理・
防犯カメラシステム



アルミ不等辺角パイプ


A6063S-T5

定尺 L=4,000mm L=5,000mm


キャップ▶p44

オプション▶


- ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
- 切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




- 2.5×80×40
- シルバー(4m・5m) B2




- 2.0×70×50 アルミキャップ
- シルバー(4m・5m) B2




- 2.0×100×30
- シルバー(5m) B2



- 2.5×100×30
- シルバー(4m・5m) B2



- 2.0×100×50 樹脂キャップ アルミキャップ
- シルバー(5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ホワイト(4m) 有
- アイボリー(4m) 有



- 2.5×100×50
- シルバー(4m・5m) B2



- 3.0×100×50
- シルバー(5m) B2


押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレフリース
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレフリース
手すり
建築用部材
入退室管理・
防犯カメラシステム

アルミフラットバー

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

 2.0×10 シルバー B2 ブロンズ 消	 3.0×10 シルバー B2 ブロンズ 消	 5.0×10 シルバー B2	 2.0×30 シルバー B2 ブロンズ 消 ブラック 消	 3.0×30 シルバー B2 シルバークリア 有 ブロンズ 消 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有	 4.0×30 シルバー B2	 5.0×30 シルバー B2 ブロンズ 消
 3.0×12 シルバー B2 ブロンズ 消	 4.0×12 シルバー B2		 2.0×35 シルバー B2	 3.0×35 シルバー B2		
 2.0×15 シルバー B2 ブロンズ 消	 3.0×15 シルバー B2 ブロンズ 消	 4.0×15 シルバー B2	 2.0×40 シルバー B2	 3.0×40 シルバー B2 シルバークリア 有 ブロンズ 消 ブラック 消 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有	 4.0×40 シルバー B2	
 5.0×15 シルバー B2	 6.0×15 シルバー B2		 5.0×40 シルバー B2	 6.0×40 シルバー B2		
 2.0×20 シルバー B2 ブロンズ 消 ブラック 消 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有	 3.0×20 シルバー B2 シルバークリア 有 ブロンズ 消 ブラック 消 ステンカラー 消	 4.0×20 シルバー B2	 5.0×20 シルバー B2	 1.5×50 シルバー B2 ブラック 消 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有	 2.0×50 シルバー B2	 3.0×50 シルバー B2 シルバークリア 有 ブロンズ 消 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有
 2.0×25 シルバー B2 ステンカラー 消 ホワイト 有 アイボリー 有	 3.0×25 シルバー B2 シルバークリア 有 ブロンズ 消	 4.0×25 シルバー B2	 5.0×25 シルバー B2	 4.0×50 シルバー B2	 5.0×50 シルバー B2 ブラック 消 ステンカラー 消	 6.0×50 シルバー B2


押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレイフリス
手すり
建築用部材
防入退室管理・
防犯カメラシステム

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トレイフリス
手すり
建築用部材
防入退室管理・
防犯カメラシステム


アルミフラットバー

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工



- 3.0×60
- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




- 5.0×60
- シルバー B2



- 2.0×64
- シルバー B2



- 2.0×67
- シルバー B2




- 3.0×70
- シルバー B2
- ホワイト 有
- アイボリー 有



- 5.0×70
- シルバー B2




- 6.0×75
- シルバー B2




- 2.0×88
- シルバー B2



- 3.0×100
- シルバー B2
- ホワイト 有
- アイボリー 有



- 5.0×100
- シルバー B2



- 6.0×100
- シルバー B2




- 3.0×112
- シルバー B2


アルミチャンネル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




- 1.0×5.5×8
- シルバー B2




- 1.5×6.2×8.3
- シルバー B2




- 1.0×6.5×9
- シルバー B2




- 1.0×7×7
- シルバー B2




- 1.0×7.5×10
- シルバー B2




- 1.5×7.5×10
- シルバー B2




- 1.0×7.5×25
- シルバー B2




- 1.0×8.5×10
- シルバー B2




- 1.0×10×10
- シルバー B2




- 1.5×10×10
- シルバークリア 有




- 1.6×10×10
- シルバー B2




- 1.2×10×15
- シルバー B2




- 1.0×11×5
- シルバー B2




- 1.0×12×10
- シルバー B2




- 2.0×12×12
- シルバー B2




- 1.2×12.4×12.4
- シルバー B2




- 1.0×14×10
- シルバー B2



- 2.0×14×10
- シルバー B2



- 2.0×15×15
- シルバー B2




- 1.5×15×24
- シルバー B2


アルミチャンネル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション ▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




U 2.0×18×10
○ シルバー B2




U 1.0×18×12
○ シルバー B2




U 2.0×20×12
○ シルバー B2




U 2.0×20×20
○ シルバー B2
● ステンカラー 消




U 2.0×22×12
○ シルバー B2




U 1.0×22×13
○ シルバー B2




U 1.5×24×10
○ シルバー B2




U 2.0×25×15
○ シルバー B2




U 2.0×25×25
○ シルバー B2




U 1.0×27×15
○ シルバー B2



U 2.0×30×15
○ シルバー B2
● ブラック 消



U 2.4×30×20
○ シルバー B2



U 2.4×30×30
○ シルバー B2
● ステンカラー 消




U 2.0×35×20
○ シルバー B2




U 2.4×35×20
○ シルバー B2




U 1.9×38×20
○ シルバー B2




U 2.0×40×20
○ シルバー B2




U 3.0×40×20
○ シルバー B2




U 2.0×40×30
○ シルバー B2



U 2.5×50×20
○ シルバー B2



U 2.5×50×25
○ シルバー B2



U 3.0×50×25
○ シルバー B2



U 3.0×60×30
○ シルバー B2



U 3.0×100×50
○ シルバー B2

アルミ丸パイプ

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工



アルミT型・Z型・H型バー アルミC型チャンネル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工



受注生産 アルミ形材 一覧表

A6063S-T5

オプション▶ ■各種表面処理 ■当社オリジナル抗菌処理
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

押出 丸パイプ

受注生産



D	t	備考 ※	D	t	備考 ※	D	t	備考 ※	D	t	備考 ※
6	1.0		22	1.0		33	3.0		55	2.0	
9	1.0		22	1.2		34	2.0	※	55	3.0	
10	1.0	※	22	1.5		35	1.5		55	5.0	
12	1.0		22	2.0		35	2.0		60	2.0	
13	1.0		22	3.0		35	3.0		60	3.0	
14	1.0		25	1.0		35	3.5		60	5.0	
15	1.0		25	1.3		38	1.2		65	3.0	
15	1.5	※	25	1.5		38	1.5		70	2.0	
16	1.0		25	2.0		38	2.0		70	3.0	
16	1.1		25	2.5		38	2.5		70	4.0	
16	1.5		25	3.0		38	3.0		75	2.0	
16	2.0		28	1.5		40	1.5		75	3.0	
18	1.0		28	2.0		40	2.0		80	3.0	
19	1.0		28	3.0		40	3.0		80	4.0	
19	1.5		28	5.0		40	4.0		85	2.0	
20	1.0		30	1.0		45	1.5		90	3.0	
20	1.5		30	1.5		45	2.0		90	4.0	
20	2.0		30	2.0		45	4.0		100	2.0	※
20	2.5		30	2.5		48	3.0		100	3.0	
20	3.0		30	3.0		50	1.5				
			32	1.5		50	2.0				
			32	2.0		50	2.5				
						50	5.0				

押出 丸棒


受注生産



D	備考 ※						
6		16		20		25	
8		18		22		28	
10	※	19		24	※	30	
12							

押出 等辺角パイプ


受注生産



W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※
10	10	1.0		25	25	1.2		36	36	3.0	R付	60	60	1.6	R付
12	12	1.2		25	25	1.5		38	38	2.0	R付	60	60	2.3	
15	15	1.5		25	25	2.0		40	40	2.0		65	65	2.0	R付
19	19	1.5		30	30	1.5		40	40	3.0		70	70	2.0	
20	20	1.5		30	30	2.0		50	50	1.3	R付	75	75	2.0	R付
20	20	2.0		30	30	2.0	R付	50	50	1.8					
20	20	2.0	R付	30	30	3.0		50	50	1.8	R付				
				35	35	2.0		50	50	2.0					
								50	50	2.5					
								50	50	3.0	R付				

押出 不等辺角パイプ

受注生産



W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※
15	10	1.1		40	10	2.0		60	20	1.2		80	20	1.5	
15	10	1.2		40	20	1.2		60	25	2.0		80	30	1.5	
15	10	1.5		40	20	1.5		60	30	1.5		80	40	2.0	
20	15	1.5		40	20	1.8		60	30	1.9		80	40	2.5	
20	15	2.0		40	20	2.0		60	30	2.0		89	30	1.5	
22	10	1.5	※	40	25	2.0		60	30	2.5		100	30	2.0	
25	15	1.5		40	30	1.5		60	40	2.0		100	40	1.8	
25	20	2.0		40	30	2.0		70	30	2.0		100	50	1.9	
30	7.5	1.0	※	44.5	24.5	2.0	R付	70	30	3.0		100	50	2.0	
30	10	1.5		45	10	1.5		70	50	2.0		100	50	2.5	
30	15	1.5		50	10	2.0						100	50	3.0	
30	15	2.0		50	25	1.5									
30	20	1.5		50	25	2.0									
30	20	2.0		50	30	1.5									
30	20	2.0	R付	50	30	2.0									
30	20	2.5													
30	25	1.3													

押出 角棒

受注生産




受注生産 アルミ形材 一覧表

A6063S-T5

オプション ▶ ■各種表面処理 ■当社オリジナル抗菌処理
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

押出 等辺アングル


受注生産



W	t	備考 ※									
10	1.2		20	1.5		35	2.0		50	1.5	
12	0.8	※	20	2.0		35	3.0		50	2.0	
12	1.0		20	3.0		38	0.9	※	50	3.0	
12	1.2		25	0.8	※	38	1.2		50	4.0	
13	1.2		25	1.2		38	1.5		50	4.0	R付
15	0.8	※	25	1.5		38	2.0		50	5.0	
15	1.0		25	2.0		40	2.0		50	5.0	R付
15	1.5		25	3.0		40	3.0		50	6.0	R付
15	2.0		25	4.0		40	4.0		60	5.0	
15	3.0		30	0.8	※	40	5.0		60	6.0	R付
19	0.8	※	30	1.0		45	1.5		75	5.0	
19	1.0		30	1.2					75	6.0	R付
19	1.5		30	1.5					80	2.3	
			30	2.0							
			30	3.0							
			30	5.0							

押出 不等辺アングル


受注生産



W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※	W	H	t	備考 ※
12	6	1.2		25	9	1.5		35	13	2.5		60	40	3.0	R付
15	6	1.2		25	10	1.5		35	15	2.0		60	50	4.0	R付
15	10	1.4	※	25	15	1.5		36	20	1.2	R付	63.5	19	1.5	
15	10	1.5		25	15	1.8		40	9	1.5		70	50	3.0	R付
15	10	1.9		25	15	2.0		40	10	1.3		75	50	5.0	
15	10	2.0		25	20	1.8		40	10	1.5		75	50	5.0	R付
15	12	1.8	※	25	20	2.0		40	15	2.0		76.2	25.4	1.5	
20	9	1.5		30	9	1.5		40	20	1.5		80	40	3.0	
20	10	1.5		30	10	1.3		40	20	2.0		90	50	1.7	
20	10	2.0		30	10	1.5		40	20	3.0		95	50	5.0	R付
20	15	1.4		30	15	2.0		40	24.5	3.0	※	100	50	3.0	
20	15	1.5		30	20	2.0		40	27	2.0	R付				
20	15	1.8		30	20	3.0		40	30	3.0					
20	15	2.0		30	25	3.0		45	15	1.5					
								45	30	4.0	R付				
								50	10	2.0					
								50	20	2.0					
								50	20	3.0					
								50	25	3.0					
								50	30	2.0					
								50	30	4.0					

押出 等辺チャンネル


受注生産



W	H	t1	t2	備考 ※	W	H	t1	t2	備考 ※
5.5	8	1.0	1.0		30	15	2.0	2.0	
6.2	8.3	1.5	1.5		30	20	2.4	2.4	
6.5	9	1.0	1.0		30	30	2.4	2.4	
7	7	1.0	1.0		35	20	2.0	2.0	
7.5	10	1.5	1.5		35	20	2.4	2.4	
7.5	25	1.0	1.0		40	20	2.0	2.0	
8.5	10	1.0	1.0		40	20	3.0	3.0	
10	10	1.5	1.5		43.5	15	3.0	4.0	R付
10	10	1.6	1.6		50	25	2.5	2.5	
12	12	2.0	2.0		50	25	3.0	3.0	
12	15	1.0	1.0		60	30	3.0	3.0	
12.4	12.4	1.2	1.2		60	30	4.0	4.0	
14	10	2.0	2.0		70	30	3.9	3.9	R付
14.4	14.4	1.2	1.2		75	40	6.0	6.0	R付
15	15	2.0	2.0		100	50	3.0	3.0	
18	10	1.6	1.6	※	149	15	3.0	4.0	R付
18	10	2.0	2.0						
20	12	2.0	2.0						
20	20	2.0	2.0						
22	12	2.0	2.0						
22	13	1.0	1.0						
25	15	2.0	2.0						
25	25	2.0	2.0						
27	15	1.0	1.0						

押出 不等辺チャンネル

受注生産



W	H1	H2	t1	t2	t3	備考 ※
8.2	25	8	1.1	1.1	1.1	
10.2	25	8	1.1	1.1	1.1	
20	15	3	1.5	1.5	1.5	
25	25	4.2	1.2	1.2	1.2	

押出 フラットバー

受注生産



W	t	備考 ※	W	t	備考 ※
9	9.0	(角棒)	40	2.0	
10	2.0		40	3.0	
10	3.0		40	4.0	
10	5.0		40	5.0	
12	2.0	R付	40	6.0	
12	3.0		50	1.5	
15	2.0		50	2.0	
15	3.0		50	3.0	
15	4.0		50	4.0	
15	5.0		50	5.0	
15	6.0		50	6.0	
15	10.0	R付 ※	50	10.0	R付 ※
15	10.0	R付	55	2.0	R付 ※
19.5	3.0	R付	60	3.0	
20	1.5	R付	60	5.0	
20	2.0		60	5.0	R付
20	3.0		60	6.0	
20	4.0		64	2.0	
20	5.0		65	2.0	R付
20	6.0		67	2.0	
25	2.0		70	3.0	
25	3.0		70	5.0	
25	4.0		75	6.0	
25	5.0		88	2.0	
25	10.0	R付	100	3.0	
30	2.0		100	5.0	
30	3.0		100	6.0	
30	3.0	R付	112	3.0	
30	4.0		127	3.0	
30	5.0	R付			
30	15.0				
32	3.0				
35	2.0				
35	3.0				
38	3.0	R付			

キャップ(内栓タイプ)


●商品は叩き込み型になります。

パイプのサイズに対して樹脂キャップのサイズが若干異なる商品もございますが、取り付け可能です。

【キャップがゆるい場合】…接着剤で固定してください。

【キャップがきつい場合】…ジャバラに切れ込みを入れてください。


●ご注文の際には、パイプのサイズと肉厚と色をご指示ください。



樹脂製 ポリエチレン


丸パイプ用

■ブラック □ホワイト



等辺角パイプ用

■ブラック □ホワイト



不等辺角パイプ用

■ブラック □ホワイト



在庫品 対応する丸パイプの肉厚サイズ▶p38

外径	肉厚	外径	肉厚
9.0φ	1.0~1.2	25.0φ	1.2~1.6
12.0φ	1.0~1.2	32.0φ	1.2~2.0
15.0φ	1.2~1.6	50.0φ	1.2~1.6
18.0φ	1.2~1.6		

在庫品 対応する等辺角パイプの肉厚サイズ▶p24~27

外径	肉厚	外径	肉厚
10角	1.0~1.6	30角	1.2~1.6
12角	1.0~1.6	40角	1.2~1.6
15角	1.2~1.6	50角	1.2~1.6
20角	1.2~1.6	60角	1.2~2.3
25角	1.6~2.0	75角	1.2~2.3
		100角	1.2~3.2

在庫品 対応する不等辺角パイプの肉厚サイズ▶p28~31

外径	肉厚	外径	肉厚
30 x 15	1.2~1.6	50 x 30	1.2~1.6
30 x 20	2.0	60 x 30	1.2~1.6
40 x 20	1.2~2.0	70 x 30	1.2~2.3
		80 x 40	1.2~1.6
		100 x 50	1.2~2.3

取寄品 対応する丸パイプの肉厚サイズ

外径	肉厚	外径	肉厚
8.0φ	1.0~1.2	42.7φ	1.2~1.6
10.0φ	1.0~1.2	42.7φ	2.3
12.7φ	1.0~1.2	42.7φ	3.2
13.8φ	2.3	48.6φ	1.2~1.6
17.3φ	2.3	48.6φ	2.3
21.7φ	1.2~2.3	48.6φ	3.2
22.2φ	1.2~1.6	50.8φ	2.3~3.2
25.4φ	2.0	60.5φ	1.2~1.6
27.2φ	1.2~1.9	60.5φ	2.3~3.2
27.2φ	2.8	76.3φ	1.2~2.3
28.0φ	1.2~1.6	76.3φ	2.8~3.2
28.6φ	1.2~2.0	76.3φ	4.5
34.0φ	1.2~1.6	89.1φ	1.2~2.3
34.0φ	2.3	89.1φ	2.8~3.2
34.0φ	3.2	89.1φ	4.5
35.0φ	1.2~1.6	101.6φ	1.2~2.3
38.1φ	1.2~1.6	101.6φ	3.2~4.5
38.1φ	2.3	114.3φ	3.5~4.5
38.1φ	3.2	139.8φ	3.5~4.5
		165.2φ	3.5~5.0

取寄品 対応する角パイプの肉厚サイズ

外径	肉厚	外径	肉厚
9角	1.0~1.6	40角	2.3
13角	1.0~1.6	40角	3.2
14角	1.2~1.6	45角	1.2~1.6
16角	1.2~1.6	50角	2.3
19角	1.2~1.6	50角	3.2
21角	1.2~1.6	60角	3.2
22角	1.2~1.6	90角	1.2~2.3
24角	1.2~1.6	100角	4.5~6.0
25角	1.2~1.6	125角	2.3~4.5
28角	1.2~1.6	125角	6.0
30角	2.3~3.2	150角	3.2~5.0
31角	1.2~1.6		
32角	1.2~1.6		
35角	1.2~1.6		
38角	1.2~1.6		
38角	2.3		

取寄品 対応する角パイプの肉厚サイズ


外径	肉厚	外径	肉厚
19 x 10	1.2~1.6	70 x 25	1.2~1.6
22 x 10	1.2~1.6	70 x 30	3.2
24 x 14	1.2~1.6	75 x 25	1.2~1.6
25 x 12	1.2~1.6	75 x 45	1.2~2.3
30 x 20	1.2~1.6	75 x 45	3.2
32 x 14	1.2~1.6	90 x 30	1.2~1.6
32 x 16	1.2~1.6	90 x 45	1.2~2.3
40 x 16	1.2~1.6	100 x 40	1.2~1.6
40 x 25	1.2~1.6	100 x 50	3.5
40 x 30	1.2~1.6	125 x 75	2.0~3.2
50 x 18	1.2~1.6	125 x 75	4.5
50 x 20	1.2~1.6	150 x 50	1.6~3.2
50 x 20	2.0	150 x 75	2.3~3.2
50 x 26	1.2~1.6	150 x 100	3.2~4.5
50 x 30	2.3~3.5		
60 x 30	2.3		

アルミ製 A6063S-T5

ビスもしくは接着剤にてお取り付けください。



使用例



在庫品

使用角パイプ適用サイズ	在庫色			
	シルバー 塗装	ブロンズ 塗装	ブラック 塗装	ステンカラー 塗装
2.0 x 50 x 25	■	■	■	■
2.0 x 50 x 30	■	■	■	■
2.0 x 50 x 50	■	■	■	■
2.0 x 70 x 50	■	■	■	■
2.0 x 100 x 50	■	■	■	■

アルミ加工


さらにお客様のニーズにお応えしていくために、

切断・穴あけ・R曲げ・塗装等、様々な加工のご相談を

お受けいたします。

アルミ汎用材(一般形材)

通常カット



1カット 都度お見積り

ご希望の寸法にカットいたします。
●切断公差(-0,+2)程度
●加工最小寸法がありますので切断寸法についてはお問い合わせください。
●寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。

納期 通常即納

数量により多少納期がかかる場合がございます。

角度カット(45°カット)




1カット 都度お見積り

ご希望の寸法にカットいたします。
●加工最小寸法がありますので切断寸法についてはお問い合わせください。
●寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。
●45°以外の切断はご相談ください。

納期 1週間~10日程度

数量により多少納期がかかる場合がございます。

丸穴加工(丸穴・皿穴)



穴1カ所 都度お見積り

ご希望の寸法に穴明いたします。
●小さなものへの穴明はご相談ください。
●寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。

納期 4~5日

数量により多少納期がかかる場合がございます。

焼付塗装



加工代 都度お見積り

ブロンズ・ブラック・ステンカラー・ホワイト・アイボリー等焼付塗装いたします。

納期 1週間~10日程度

数量により多少納期がかかる場合がございます。吊り穴を明ける場合があります。

特殊塗装


フッ素塗装 ■木目塗装

加工代 都度お見積り

汎用材やアルミ板に高耐候フッ素塗装を行うこともできます。また木目調の塗装も行う事も可能です。

納期 お問い合わせください

数量により多少納期がかかる場合がございます。※曲加工後の焼付塗装の場合は納期10日前後です。塗装面をご指定ください。



R曲げ加工


汎用材R曲げ加工

加工代 都度お見積り


汎用材にR加工を行うことができます。加工後の表面処理や溶接加工も可能です。

納期 お問い合わせください

数量により多少納期がかかる場合がございます。※曲加工後の焼付塗装の場合は納期10日前後です。塗装面をご指定ください。




加工例



染色アルマイト(化研カラー)

染色アルマイト(苛性カラー)



アルミオーダー
押出型材

一般
型材

アルミ平板・
金属加工品

建具用
レール

トイレ
フリース

手すり

建築用
部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災

一般形材

一般的に使用頻度の高いアングル・角パイプ・丸パイプ・チャンネル・フラットバーの汎用形材や、T型バー・C型チャンネル等の用途別形材の、アルマイト・アルマイトクリア品を中心に在庫することにより即時納品を可能にしました。

Color Variation



	アルミ等辺アングル	16
	アルミ不等辺アングル	20
	アルミ等辺角パイプ	24
	アルミ不等辺角パイプ	28
	アルミフラットバー	32
	アルミチャンネル	35
	アルミ丸パイプ	38
	アルミT型バー	39
	アルミZ型バー	39
	アルミH型バー	39
	アルミC型チャンネル	39
	受注生産 アルミ形材 一覧表	40
	キャップ	44
	アルミ加工	45

アルミオーダー
押出形材

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり


建築用部材

入退室管理・
防災カメラシステム

アルミ等辺アングル


A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




L 1.2×10×10

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 1.2×12×12

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消




L 1.2×13×13

- シルバー B2




L 1.5×15×15

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 2.0×15×15

- シルバー B2
- ブロンズ 消




L 3.0×15×15

- シルバー B2




L 1.5×19×19

- シルバー B2




L 1.5×20×20

- シルバー B2
- シルバークリア 有




L 2.0×20×20

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 3.0×20×20

- シルバー B2




L 1.2×25×25

- シルバー B2




L 1.5×25×25

- シルバー B2




L 2.0×25×25

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 2.5×25×25

- シルバー B2



L 3.0×25×25

- シルバー B2



L 4.0×25×25

- シルバー B2

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレブース


手すり

建築用部材


入退室管理・
防犯カメラシステム




L 1.2×30×30
シルバー B2




L 1.5×30×30
シルバー B2
シルバークリア 有




L 2.0×30×30
シルバー B2
シルバークリア 有
ブロンズ 消
ブラック 消
ステンカラー 消
ホワイト 有
アイボリー 有




L 3.0×30×30
シルバー B2
シルバークリア 有
ブロンズ 消
ブラック 消
ステンカラー 消




L 5.0×30×30
シルバー B2




L 2.0×35×35
シルバー B2




L 3.0×35×35
シルバー B2




L 1.5×38×38
シルバー B2




L 2.0×40×40
シルバー B2
シルバークリア 有
ブロンズ 消
ステンカラー 消
ホワイト 有
アイボリー 有




L 3.0×40×40
シルバー B2
シルバークリア 有
ブロンズ 消
ブラック 消
ステンカラー 消



L 4.0×40×40
シルバー B2



L 5.0×40×40
シルバー B2



L 1.5×45×45
シルバー B2

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。 (有) クリア艶有 (消) クリア艶消 B2 B2アルマイト表面処理済



アルミ等辺アングル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレブース

手すり


建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災




L 1.5×50×50

- シルバー B2
- ブロンズ 消




L 2.0×50×50

- シルバー B2




L 3.0×50×50

- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




L 4.0×50×50

- シルバー B2








L 5.0×50×50

- シルバー B2



L 2.0×55×55

- シルバー B2



アルミオーダー
押出型材

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材


入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災



アルミ不等辺アングル


A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




L 1.2×15×6

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消




L 1.5×20×9

- シルバー B2




L 1.5×25×9

- シルバー B2




L 1.5×30×9

- シルバー B2




L 1.5×40×9

- シルバー B2




L 1.5×15×10

- シルバー B2




L 1.9×15×10

- シルバー B2




L 2.0×15×10

- シルバー B2




L 1.5×20×10

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消




L 1.5×25×10

- シルバー B2
- ブロンズ 消




L 1.5×30×10

- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消




L 1.5×40×10

- シルバー B2



L 2.0×50×10

- シルバー B2
- ブロンズ 消



L 2.5×35×13

- シルバー B2

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレブース


手すり

建築用部材


入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災




L 1.8×18×15
シルバー B2




L 1.5×20×15
シルバー B2
シルバークリア (有)
ブロンズ (消)
ブラック (消)




L 1.8×20×15
シルバー B2




L 2.0×20×15
シルバー B2
シルバークリア (有)
ブロンズ (消)
ステンカラー (消)
ホワイト (有)
アイボリー (有)




L 1.5×25×15
シルバー B2




L 1.8×25×15
シルバー B2




L 2.0×25×15
シルバー B2
シルバークリア (有)
ブロンズ (消)
ホワイト (有)
アイボリー (有)




L 1.5×30×15
シルバー B2




L 2.0×30×15
シルバー B2
ブロンズ (消)
ブラック (消)
ステンカラー (消)
ホワイト (有)
アイボリー (有)




L 3.0×30×15
シルバー B2




L 2.0×35×15
シルバー B2



L 2.0×40×15
シルバー B2



L 1.5×45×15
シルバー B2




L 1.5×63.5×19
シルバー B2




アルミ不等辺アングル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■ 切断 ■ 穴明 ■ 塗装 ■ 各種加工




L 2.0x25x20
○ シルバー B2




L 2.0x30x20
○ シルバー B2
○ シルバークリア 有
● ブロンズ 消
● ステンカラー 消




L 3.0x30x20
○ シルバー B2




L 2.0x40x20
○ シルバー B2
○ シルバークリア 有
● ブロンズ 消
● ブラック 消
● ステンカラー 消
○ ホワイト 有
○ アイボリー 有




L 3.0x40x20
○ シルバー B2
○ シルバークリア 有




L 2.0x50x20
○ シルバー B2




L 3.0x50x20
○ シルバー B2



L 3.0x30x25
○ シルバー B2



L 2.0x50x25
○ シルバー B2
○ ホワイト 有
○ アイボリー 有



L 3.0x50x25
○ シルバー B2
○ シルバークリア 有
● ブロンズ 消

押出型材
アルミオーダー

一般形材
アルミ平板
金属加工品


建具用レール

トイレフリース


手すり

建築用部材


入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災




L 1.5×76.2×25.4
○ シルバー B2




L 4.0×50×35
○ シルバー B2



L 3.0×80×40
○ シルバー B2
○ ホワイト (有)
○ アイボリー (有)



L 5.0×75×50
○ シルバー B2



アルミ等辺角パイプ


A6063S-T5

定尺 L=4,000mm L=5,000mm


キャップ▶p44

オプション▶


- ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
- 切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




- 1.0×10×10 樹脂キャップ
- シルバー(4m・5m) B2
 - ブロンズ(4m) 消
 - ステンカラー(4m) 消




- 1.2×12×12 樹脂キャップ
- シルバー(4m・5m) B2
 - ブロンズ(4m) 消
 - ステンカラー(4m) 消




- 1.5×15×15 樹脂キャップ
- シルバー(4m・5m) B2
 - ブロンズ(4m) 消
 - ステンカラー(4m) 消
 - ホワイト(4m) 有
 - アイボリー(4m) 有




- 1.5×19×19
- シルバー(4m) B2




- 1.5×20×20
- シルバー(4m・5m) B2




- 2.0×20×20 樹脂キャップ
- シルバー(4m・5m) B2
 - ブロンズ(4m) 消
 - ブラック(4m) 消
 - ホワイト(4m) 有
 - アイボリー(4m) 有




- 1.5×25×25
- シルバー(4m・5m) B2



- 2.0×25×25 樹脂キャップ
- シルバー(4m・5m) B2
 - ブロンズ(4m) 消
 - ステンカラー(4m) 消
 - ホワイト(4m) 有
 - アイボリー(4m) 有



- 1.5×30×30
- シルバー(4m・5m) B2
 - ブロンズ(4m) 消



- 2.0×30×30 樹脂キャップ
- シルバー(4m・5m) B2
 - ブロンズ(4m) 消
 - ブラック(4m) 消
 - ホワイト(4m) 有
 - アイボリー(4m) 有

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレフリース


手すり

建築用部材


入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災




□ 2.0×35×35
○ シルバー (4m・5m) B2




□ 2.0×40×40 樹脂キャップ
○ シルバー (4m・5m) B2
○ シルバークリア (5m) 有
● ブロンズ (4m) 消
● ステンカラー (4m) 消
○ ホワイト (4m) 有
○ アイボリー (4m) 有



□ 2.0×50×50 樹脂キャップ アルミキャップ
○ シルバー (4m・5m) B2
○ シルバークリア (5m) 有
● ブロンズ (4m) 消
● ブラック (4m) 消
● ステンカラー (4m) 消
○ ホワイト (4m) 有
○ アイボリー (4m) 有



□ 3.0×50×50
○ シルバー (4m) B2



□ 2.0×60×60 樹脂キャップ
○ シルバー (4m・5m) B2

アルミオーダー
押出型材

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災



アルミ等辺角パイプ


A6063S-T5

定尺 L=4,000mm L=5,000mm

キャップ▶p44


オプション▶

- ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
- 切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




□ 2.0×70×70

○ シルバー(4m・5m) B2




□ 2.5×70×70

○ シルバー(4m) B2



□ 2.0×75×75 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 有
- アイボリー(4m) 有



□ 2.5×75×75

○ シルバー(4m) B2

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレブース


手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災



- 2.5×80×80
- シルバー(4m) B2



- 3.0×100×100 樹脂キャップ
- シルバー(5m) B2

アルミオーダー
押出型材

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災



アルミ不等辺角パイプ


A6063S-T5

定尺 L=4,000mm L=5,000mm

キャップ▶p44


オプション▶

- ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
- 切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




□ 1.2×15×10

- シルバー(4m) B2
- ステンカラー(4m) 消



□ 1.5×15×10

- シルバー(4m) B2
- ブロンズ(4m) 消



□ 1.5×20×10

- シルバー(4m) B2




□ 1.5×30×10

- シルバー(4m・5m) B2
- ステンカラー(4m) 消




□ 2.0×40×10

- シルバー(4m・5m) B2




□ 1.2×18×12

- シルバー(4m) B2




□ 1.5×20×15

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消




□ 2.0×20×15

- シルバー(4m・5m) B2




□ 1.5×25×15

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消




□ 1.5×30×15 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ブラック(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消




□ 2.0×25×20

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消




□ 1.5×30×20

- シルバー(5m) B2



□ 2.0×30×20 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消




□ 2.5×30×20

- シルバー(5m) B2




□ 1.5×40×20

- シルバークリア(5m) 消




□ 2.0×40×20 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ブラック(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 消
- アイボリー(4m) 消



□ 1.3×30×25

- シルバー(4m) B2



□ 2.0×40×25

- シルバー(4m・5m) B2

アルミオーダー
押出型材

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレブース

手すり


建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム




□ 2.0×50×25 アルミキャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 有
- アイボリー(4m) 有




□ 2.0×60×25

- シルバー(4m・5m) B2




□ 2.0×40×30

- シルバー(4m・5m) B2
- ステンカラー(4m) 消




□ 2.0×50×30 樹脂キャップ アルミキャップ

- シルバー(4m・5m) B2




□ 2.0×60×30 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- シルバークリア(5m) 有
- ブロンズ(4m) 消
- ブラック(4m) 消
- ステンカラー(4m) 消
- ホワイト(4m) 有
- アイボリー(4m) 有




□ 2.0×70×30 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消



□ 2.0×60×40

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消




□ 2.0×80×40 樹脂キャップ

- シルバー(4m・5m) B2
- ブロンズ(4m) 消
- ホワイト(4m) 有
- アイボリー(4m) 有

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。

○ クリア艶有 消 クリア艶消 B2 B2アルマイト表面処理済



アルミ不等辺角パイプ


A6063S-T5

定尺 L=4,000mm L=5,000mm


キャップ▶p44

オプション▶

- ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
- 切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




- 2.5×80×40
- シルバー (4m・5m) B2



- 2.0×70×50 アルミキャップ
- シルバー (4m・5m) B2



- 2.0×100×30
- シルバー (5m) B2



- 2.5×100×30
- シルバー (4m・5m) B2

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレフリース

手すり


建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災




□ 2.0×100×50 樹脂キャップ アルミキャップ

- シルバー (5m) B2
- ブロンズ (4m) 消
- ホワイト (4m) 有
- アイボリー (4m) 有



□ 2.5×100×50

- シルバー (4m・5m) B2



□ 3.0×100×50

- シルバー (5m) B2

アルミフラットバー

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工



- 2.0×10
- シルバー B2
 - ブロンズ 消



- 3.0×10
- シルバー B2
 - ブロンズ 消



- 5.0×10
- シルバー B2



- 3.0×12
- シルバー B2
 - ブロンズ 消



- 4.0×12
- シルバー B2



- 2.0×15
- シルバー B2
 - ブロンズ 消




- 3.0×15
- シルバー B2
 - ブロンズ 消



- 4.0×15
- シルバー B2



- 5.0×15
- シルバー B2



- 6.0×15
- シルバー B2



- 2.0×20
- シルバー B2
 - ブロンズ 消
 - ブラック 消
 - ステンカラー 消
 - ホワイト 有
 - アイボリー 有



- 3.0×20
- シルバー B2
 - シルバークリア 有
 - ブロンズ 消
 - ブラック 消
 - ステンカラー 消




- 4.0×20
- シルバー B2



- 5.0×20
- シルバー B2



- 2.0×25
- シルバー B2
 - ステンカラー 消
 - ホワイト 有
 - アイボリー 有



- 3.0×25
- シルバー B2
 - シルバークリア 有
 - ブロンズ 消



- 4.0×25
- シルバー B2



- 5.0×25
- シルバー B2

押出型材

一般形材

アルミ平板・金属加工品


建具用レール

トイレブース

手すり

建築用部材


入退室管理・防犯カメラシステム・防災



- 2.0×30
- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ブラック 消




- 3.0×30
- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




- 4.0×30
- シルバー B2




- 5.0×30
- シルバー B2
- ブロンズ 消




- 2.0×35
- シルバー B2



- 3.0×35
- シルバー B2




- 2.0×40
- シルバー B2



- 3.0×40
- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




- 4.0×40
- シルバー B2




- 5.0×40
- シルバー B2




- 6.0×40
- シルバー B2




- 1.5×50
- シルバー B2
- ブラック 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有




- 2.0×50
- シルバー B2



- 3.0×50
- シルバー B2
- シルバークリア 有
- ブロンズ 消
- ステンカラー 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有



- 4.0×50
- シルバー B2



- 5.0×50
- シルバー B2
- ブラック 消
- ステンカラー 消



- 6.0×50
- シルバー B2


アルミフラットバー

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工



- 3.0×60
- シルバー B2
- ブロンズ 消
- ホワイト 有
- アイボリー 有



- 5.0×60
- シルバー B2



- 2.0×64
- シルバー B2




- 2.0×67
- シルバー B2




- 3.0×70
- シルバー B2
- ホワイト 有
- アイボリー 有




- 5.0×70
- シルバー B2




- 6.0×75
- シルバー B2




- 2.0×88
- シルバー B2



- 3.0×100
- シルバー B2
- ホワイト 有
- アイボリー 有



- 5.0×100
- シルバー B2



- 6.0×100
- シルバー B2



- 3.0×112
- シルバー B2

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレブース

手すり

建築用部材


入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災




アルミチャンネル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




U 1.0×5.5×8
○ シルバー B2




U 1.5×6.2×8.3
○ シルバー B2




U 1.0×6.5×9
○ シルバー B2




U 1.0×7×7
○ シルバー B2




U 1.0×7.5×10
○ シルバー B2




U 1.5×7.5×10
○ シルバー B2




U 1.0×7.5×25
○ シルバー B2




U 1.0×8.5×10
○ シルバー B2




U 1.0×10×10
○ シルバー B2




U 1.5×10×10
○ シルバークリア 有




U 1.6×10×10
○ シルバー B2




U 1.2×10×15
○ シルバー B2




U 1.0×11×5
○ シルバー B2




U 1.0×12×10
○ シルバー B2




U 2.0×12×12
○ シルバー B2




U 1.2×12.4×12.4
○ シルバー B2




U 1.0×14×10
○ シルバー B2



U 2.0×14×10
○ シルバー B2



U 2.0×15×15
○ シルバー B2



U 1.5×15×24
○ シルバー B2

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

入退室管理・
防災カメラシステム



アルミチャンネル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー) ■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール


トイレブース

手すり

建築用部材


入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災






U 2.0×40×20

シルバー B2




U 3.0×40×20

シルバー B2




U 2.0×40×30

シルバー B2




U 2.5×50×20

シルバー B2




U 2.5×50×25

シルバー B2




U 3.0×50×25

シルバー B2



U 3.0×60×30

シルバー B2



U 3.0×100×50

シルバー B2

アルミオーダー
押出型材

一般
型材

アルミ平板・
金属加工品

建具用
レール

トイレ
フリース

手すり

建築用
部材

入退室管理・
防犯カメラシステム・
防災



アルミ丸パイプ

A6063S-T5

定尺 L=4,000mm


オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工




1.0×6
シルバー B2




1.0×9 樹脂キャップ
シルバー B2



1.0×10
シルバー B2



1.0×12 樹脂キャップ
シルバー B2




1.0×13
シルバー B2
ブラック 消




1.0×15 樹脂キャップ
シルバー B2




1.0×16
シルバー B2




1.0×18 樹脂キャップ
シルバー B2




1.0×19
シルバー B2




2.0×20
シルバー B2




1.0×25 樹脂キャップ
シルバー B2




2.0×25 樹脂キャップ
シルバー B2




2.0×30
シルバー B2




1.5×32 樹脂キャップ
シルバー B2



2.0×32 樹脂キャップ
シルバー B2



1.5×38
シルバー B2



2.0×50 樹脂キャップ
シルバー B2

押出型材

一般形材

アルミ平板・
金属加工品


建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材














入退室管理・
防災カメラシステム



アルミT型・Z型・H型バー アルミC型チャンネル

A6063S-T5 定尺 L=4,000mm

オプション▶ ■ロット販売(当社オリジナル抗菌アルマイト仕様・別注カラー)
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工



押出型材
アルミオーダー

一般形材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレフリース

手すり

建築用部材

入退室管理・
防犯カメラシステム

一般形材 **受注生産** こちらの形材は受注生産となります。ロット(最小生産量)・納期は別途お問い合わせください。

受注生産 アルミ形材 一覧表

A6063S-T5

オプション▶ ■各種表面処理 ■当社オリジナル抗菌処理
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

押出 丸パイプ

受注生産



D	t	備考 ※
6	1.0	
9	1.0	
10	1.0	※
12	1.0	
13	1.0	
14	1.0	
15	1.0	
15	1.5	※
16	1.0	
16	1.1	
16	1.5	
16	2.0	
18	1.0	
19	1.0	
19	1.5	
20	1.0	
20	1.5	
20	2.0	
20	2.5	
20	3.0	


D	t	備考 ※
22	1.0	
22	1.2	
22	1.5	
22	2.0	
22	3.0	
25	1.0	
25	1.3	
25	1.5	
25	2.0	
25	2.5	
25	3.0	
28	1.5	
28	2.0	
28	3.0	
28	5.0	
30	1.0	
30	1.5	
30	2.0	
30	2.5	
30	3.0	
32	1.5	
32	2.0	

D	t	備考 ※
33	3.0	
34	2.0	※
35	1.5	
35	2.0	
35	3.0	
35	3.5	
38	1.2	
38	1.5	
38	2.0	
38	2.5	
38	3.0	
40	1.5	
40	2.0	
40	3.0	
40	4.0	
45	1.5	
45	2.0	
45	4.0	
48	3.0	
50	1.5	
50	2.0	
50	2.5	
50	5.0	

D	t	備考 ※
55	2.0	
55	3.0	
55	5.0	
60	2.0	
60	3.0	
60	5.0	
65	3.0	
70	2.0	
70	3.0	
70	4.0	
75	2.0	
75	3.0	
80	3.0	
80	4.0	
85	2.0	
90	3.0	
90	4.0	
100	2.0	※
100	3.0	

押出 丸棒

受注生産



D	備考 ※
6	
8	
10	※
12	

D	備考 ※
16	
18	
19	


D	備考 ※
20	
22	
24	※

D	備考 ※
25	
28	
30	

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレフリス
手すり
建築用部材
入退室管理・
防災カメラシステム

押出 等边角パイプ

受注生産



W	H	t	備考 ※
10	10	1.0	
12	12	1.2	
15	15	1.5	
19	19	1.5	
20	20	1.5	
20	20	2.0	
20	20	2.0	R付


W	H	t	備考 ※
25	25	1.2	
25	25	1.5	
25	25	2.0	
30	30	1.5	
30	30	2.0	
30	30	2.0	R付
30	30	3.0	
35	35	2.0	

W	H	t	備考 ※
36	36	3.0	R付
38	38	2.0	R付
40	40	2.0	
40	40	3.0	
50	50	1.3	R付
50	50	1.8	
50	50	1.8	R付
50	50	2.0	
50	50	2.5	
50	50	3.0	R付

W	H	t	備考 ※
60	60	1.6	R付
60	60	2.3	
65	65	2.0	R付
70	70	2.0	
75	75	2.0	R付

押出 不等边角パイプ

受注生産



W	H	t	備考 ※
15	10	1.1	
15	10	1.2	
15	10	1.5	
20	15	1.5	
20	15	2.0	
22	10	1.5	※
25	15	1.5	
25	20	2.0	
30	7.5	1.0	※
30	10	1.5	
30	15	1.5	
30	15	2.0	
30	20	1.5	
30	20	2.0	
30	20	2.0	R付
30	20	2.5	
30	25	1.3	



W	H	t	備考 ※
40	10	2.0	
40	20	1.2	
40	20	1.5	
40	20	1.8	
40	20	2.0	
40	25	2.0	
40	30	1.5	
40	30	2.0	
44.5	24.5	2.0	R付
45	10	1.5	
50	10	2.0	
50	25	1.5	
50	25	2.0	
50	30	1.5	
50	30	2.0	

W	H	t	備考 ※
60	20	1.2	
60	25	2.0	
60	30	1.5	
60	30	1.9	
60	30	2.0	
60	30	2.5	
60	40	2.0	
70	30	2.0	
70	30	3.0	
70	50	2.0	

W	H	t	備考 ※
80	20	1.5	
80	30	1.5	
80	40	2.0	
80	40	2.5	
89	30	1.5	
100	30	2.0	
100	40	1.8	
100	50	1.9	
100	50	2.0	
100	50	2.5	
100	50	3.0	

押出 角棒

受注生産



一般形材 **受注生産** こちらの形材は受注生産となります。ロット(最小生産量)・納期は別途お問い合わせください。


受注生産 アルミ形材 一覧表

A6063S-T5

オプション ▶ ■各種表面処理 ■当社オリジナル抗菌処理
■切断 ■穴明 ■塗装 ■各種加工

押出 等辺アングル

受注生産



W	t	備考 ※
10	1.2	
12	0.8	※
12	1.0	
12	1.2	
13	1.2	
15	0.8	※
15	1.0	
15	1.5	
15	2.0	
15	3.0	
19	0.8	※
19	1.0	
19	1.5	


W	t	備考 ※
20	1.5	
20	2.0	
20	3.0	
25	0.8	※
25	1.2	
25	1.5	
25	2.0	
25	3.0	
25	4.0	
30	0.8	※
30	1.0	
30	1.2	
30	1.5	
30	2.0	
30	3.0	
30	5.0	

W	t	備考 ※
35	2.0	
35	3.0	
38	0.9	※
38	1.2	
38	1.5	
38	2.0	
40	2.0	
40	3.0	
40	4.0	
40	5.0	
45	1.5	

W	t	備考 ※
50	1.5	
50	2.0	
50	3.0	
50	4.0	
50	4.0	R付
50	5.0	
50	5.0	R付
50	6.0	R付
60	5.0	
60	6.0	R付
75	5.0	
75	6.0	R付
80	2.3	

押出 不等辺アングル

受注生産



W	H	t	備考 ※
12	6	1.2	
15	6	1.2	
15	10	1.4	※
15	10	1.5	
15	10	1.9	
15	10	2.0	
15	12	1.8	※
20	9	1.5	
20	10	1.5	
20	10	2.0	
20	15	1.4	
20	15	1.5	
20	15	1.8	
20	15	2.0	

W	H	t	備考 ※
25	9	1.5	
25	10	1.5	
25	15	1.5	
25	15	1.8	
25	15	2.0	
25	20	1.8	
25	20	2.0	
30	9	1.5	
30	10	1.3	
30	10	1.5	
30	15	2.0	
30	20	2.0	
30	20	3.0	
30	25	3.0	

W	H	t	備考 ※
35	13	2.5	
35	15	2.0	
36	20	1.2	R付
40	9	1.5	
40	10	1.3	
40	10	1.5	
40	15	2.0	
40	20	1.5	
40	20	2.0	
40	20	3.0	
40	24.5	3.0	※
40	27	2.0	R付
40	30	3.0	
45	15	1.5	
45	30	4.0	R付
50	10	2.0	
50	20	2.0	
50	20	3.0	
50	25	3.0	
50	30	2.0	
50	30	4.0	


W	H	t	備考 ※
60	40	3.0	R付
60	50	4.0	R付
63.5	19	1.5	
70	50	3.0	R付
75	50	5.0	
75	50	5.0	R付
76.2	25.4	1.5	
80	40	3.0	
90	50	1.7	
95	50	5.0	R付
100	50	3.0	

押出型材
アルミオーダー
一般形材
アルミ平板・
金属加工品
建具用レール
トイレブレース
手すり

建築用部材
入退室管理・
防災カメラシステム

押出 等辺チャンネル

受注生産



W	H	t1	t2	備考※
5.5	8	1.0	1.0	
6.2	8.3	1.5	1.5	
6.5	9	1.0	1.0	
7	7	1.0	1.0	
7.5	10	1.5	1.5	
7.5	25	1.0	1.0	
8.5	10	1.0	1.0	
10	10	1.5	1.5	
10	10	1.6	1.6	
12	12	2.0	2.0	
12	15	1.0	1.0	
12.4	12.4	1.2	1.2	
14	10	2.0	2.0	
14.4	14.4	1.2	1.2	
15	15	2.0	2.0	
18	10	1.6	1.6	※
18	10	2.0	2.0	
20	12	2.0	2.0	
20	20	2.0	2.0	
22	12	2.0	2.0	
22	13	1.0	1.0	
25	15	2.0	2.0	
25	25	2.0	2.0	
27	15	1.0	1.0	

W	H	t1	t2	備考※
30	15	2.0	2.0	
30	20	2.4	2.4	
30	30	2.4	2.4	
35	20	2.0	2.0	
35	20	2.4	2.4	
40	20	2.0	2.0	
40	20	3.0	3.0	
43.5	15	3.0	4.0	R付
50	25	2.5	2.5	
50	25	3.0	3.0	
60	30	3.0	3.0	
60	30	4.0	4.0	
70	30	3.9	3.9	R付
75	40	6.0	6.0	R付
100	50	3.0	3.0	
149	15	3.0	4.0	R付

押出 フラットバー

受注生産




W	t	備考※
9	9.0	(角棒)
10	2.0	
10	3.0	
10	5.0	
12	2.0	R付
12	3.0	
15	2.0	
15	3.0	
15	4.0	
15	5.0	
15	5.0	R付
15	6.0	
15	10.0	R付
19.5	3.0	R付
20	1.5	R付
20	2.0	
20	3.0	
20	4.0	
20	5.0	
20	6.0	
25	2.0	
25	3.0	
25	4.0	
25	5.0	
25	10.0	R付
30	2.0	
30	3.0	
30	3.0	R付
30	4.0	
30	5.0	R付
30	15.0	
32	3.0	
35	2.0	
35	3.0	
38	3.0	R付

W	t	備考※
40	2.0	
40	3.0	
40	4.0	
40	5.0	
40	6.0	
50	1.5	
50	2.0	
50	3.0	
50	4.0	
50	5.0	
50	6.0	
50	10.0	R付 ※
55	2.0	R付 ※
60	3.0	
60	5.0	
60	5.0	R付
60	6.0	
64	2.0	
65	2.0	R付
67	2.0	
70	3.0	
70	5.0	
75	6.0	
88	2.0	
100	3.0	
100	5.0	
100	6.0	
112	3.0	
127	3.0	

押出 不等辺チャンネル

受注生産



W	H1	H2	t1	t2	t3	備考※
8.2	25	8	1.1	1.1	1.1	
10.2	25	8	1.1	1.1	1.1	
20	15	3	1.5	1.5	1.5	
25	25	4.2	1.2	1.2	1.2	

キャップ(内栓タイプ)


- 商品は叩き込み型になります。

パイプのサイズに対して樹脂キャップのサイズが若干異なる商品もございますが、取り付け可能です。

【キャップがゆるい場合】…接着剤で固定してください。

【キャップがきつい場合】…ジャバラに切れ込みを入れてください。


- ご注文の際には、パイプのサイズと肉厚と色をご指示ください。



樹脂製 ポリエチレン

丸パイプ用

■ブラック □ホワイト



等边角パイプ用

■ブラック □ホワイト



不等边角パイプ用

■ブラック □ホワイト



在庫品 対応する丸パイプの肉厚サイズ▶p38

外径	肉厚	外径	肉厚
9.0φ	1.0~1.2	25.0φ	1.2~1.6
12.0φ	1.0~1.2	32.0φ	1.2~2.0
15.0φ	1.2~1.6	50.0φ	1.2~1.6
18.0φ	1.2~1.6		

在庫品 対応する等边角パイプの肉厚サイズ▶p24~27

外径	肉厚	外径	肉厚
10角	1.0~1.6	30角	1.2~1.6
12角	1.0~1.6	40角	1.2~1.6
15角	1.2~1.6	50角	1.2~1.6
20角	1.2~1.6	60角	1.2~2.3
25角	1.6~2.0	75角	1.2~2.3
		100角	1.2~3.2

在庫品 対応する不等边角パイプの肉厚サイズ▶p28~31

外径	肉厚	外径	肉厚
30 x 15	1.2~1.6	50 x 30	1.2~1.6
30 x 20	2.0	60 x 30	1.2~1.6
40 x 20	1.2~2.0	70 x 30	1.2~2.3
		80 x 40	1.2~1.6
		100 x 50	1.2~2.3

取寄品 対応する丸パイプの肉厚サイズ

外径	肉厚	外径	肉厚
8.0φ	1.0~1.2	42.7φ	1.2~1.6
10.0φ	1.0~1.2	42.7φ	2.3
12.7φ	1.0~1.2	42.7φ	3.2
13.8φ	2.3	48.6φ	1.2~1.6
17.3φ	2.3	48.6φ	2.3
21.7φ	1.2~2.3	48.6φ	3.2
22.2φ	1.2~1.6	50.8φ	2.3~3.2
25.4φ	2.0	60.5φ	1.2~1.6
27.2φ	1.2~1.9	60.5φ	2.3~3.2
27.2φ	2.8	76.3φ	1.2~2.3
28.0φ	1.2~1.6	76.3φ	2.8~3.2
28.6φ	1.2~2.0	76.3φ	4.5
34.0φ	1.2~1.6	89.1φ	1.2~2.3
34.0φ	2.3	89.1φ	2.8~3.2
34.0φ	3.2	89.1φ	4.5
35.0φ	1.2~1.6	101.6φ	1.2~2.3
38.1φ	1.2~1.6	101.6φ	3.2~4.5
38.1φ	2.3	114.3φ	3.5~4.5
38.1φ	3.2	139.8φ	3.5~4.5
		165.2φ	3.5~5.0

取寄品 対応する角パイプの肉厚サイズ

外径	肉厚	外径	肉厚
9角	1.0~1.6	40角	2.3
13角	1.0~1.6	40角	3.2
14角	1.2~1.6	45角	1.2~1.6
16角	1.2~1.6	50角	2.3
19角	1.2~1.6	50角	3.2
21角	1.2~1.6	60角	3.2
22角	1.2~1.6	90角	1.2~2.3
24角	1.2~1.6	100角	4.5~6.0
25角	1.2~1.6	125角	2.3~4.5
28角	1.2~1.6	125角	6.0
30角	2.3~3.2	150角	3.2~5.0
31角	1.2~1.6		
32角	1.2~1.6		
35角	1.2~1.6		
38角	1.2~1.6		
38角	2.3		

取寄品 対応する角パイプの肉厚サイズ


外径	肉厚	外径	肉厚
19x10	1.2~1.6	70x25	1.2~1.6
22x10	1.2~1.6	70x30	3.2
24x14	1.2~1.6	75x25	1.2~1.6
25x12	1.2~1.6	75x45	1.2~2.3
30x20	1.2~1.6	75x45	3.2
32x14	1.2~1.6	90x30	1.2~1.6
32x16	1.2~1.6	90x45	1.2~2.3
40x16	1.2~1.6	100x40	1.2~1.6
40x25	1.2~1.6	100x50	3.5
40x30	1.2~1.6	125x75	2.0~3.2
50x18	1.2~1.6	125x75	4.5
50x20	1.2~1.6	150x50	1.6~3.2
50x20	2.0	150x75	2.3~3.2
50x26	1.2~1.6	150x100	3.2~4.5
50x30	2.3~3.5		
60x30	2.3		

アルミ製 A6063S-T5

ビスもしくは接着剤にてお取り付けください。



使用例



在庫品


使用 角パイプ 適用サイズ	在庫色			
	シルバー 塗装	ブロンズ 塗装	ブラック 塗装	ステンカラー 塗装
2.0 x 50 x 25	■	■		■
2.0 x 50 x 30	■		■	
2.0 x 50 x 50	■	■	■	■
2.0 x 70 x 50	■			
2.0 x 100 x 50	■	■		

アルミ加工

さらにお客様のニーズにお応えしていくために、
切断・穴あけ・R曲げ・塗装等、様々な加工のご相談をお受けいたします。

アルミ汎用材(一般形材)

■通常カット




1カット 都度お見積り

ご希望の寸法にカットいたします。
●切断公差(-0, +2)程度
●加工最小寸法がありますので切断寸法についてはお問い合わせください。
●寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。

納期 通常即納

数量により多少納期がかかる場合がございます。

■角度カット(45°カット)




1カット 都度お見積り

ご希望の寸法にカットいたします。
●加工最小寸法がありますので切断寸法についてはお問い合わせください。
●寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。
●45°以外の切断はご相談ください。

納期 1週間~10日程度

数量により多少納期がかかる場合がございます。

■丸穴加工(丸穴・皿穴)



穴1カ所 都度お見積り

ご希望の寸法に穴明けいたします。
●小さなものへの穴明けはご相談ください。
●寸法公差の厳しいものは別途ご相談ください。

納期 4~5日

数量により多少納期がかかる場合がございます。

■焼付塗装



加工代 都度お見積り

ブロンズ・ブラック・ステンカラー・ホワイト・アイボリー等焼付塗装いたします。

納期 1週間~10日程度

数量により多少納期がかかる場合がございます。
吊り穴を明ける場合があります。

特殊塗装

■フッ素塗装 ■木目塗装

加工代 都度お見積り

汎用材やアルミ板に高耐候フッ素塗装を行うこともできます。
また木目調の塗装も行う事も可能です。

納期 お問い合わせください

数量により多少納期がかかる場合がございます。
※曲加工後の焼付塗装の場合は納期10日前後です。塗装面をご指定ください。



R曲げ加工


■汎用材R曲げ加工

加工代 都度お見積り


汎用材にR加工を行うことができます。
加工後の表面処理や溶接加工も可能です。

納期 お問い合わせください

数量により多少納期がかかる場合がございます。
※曲加工後の焼付塗装の場合は納期10日前後です。塗装面をご指定ください。



加工例



染色アルマイト(化粧カラー)



染色アルマイト(苛性カラー)